



1888,
BÄUME, STRÄUCHER
UND
NADELHÖLZER
DER GROSSH. GEHÖLZBAUMSCHULE
ZU
KARLSRUHE.





1888–1889.

Verzeichniss

der

Bäume, Sträucher und Nadelhölzer,

welche

in der Grossherzoglichen Gehölzbaumschule

zu

Karlsruhe

gezogen und abgegeben werden.



Karlsruhe.
Macklot'sche Druckerei.

Bemerkungen.

---

1. Die Abgaben beginnen Ende Oktober und hören auf Anfang April.

2. Bei schriftlicher Bestellung muss Namen und Eisenbahnstation deutlich geschrieben und die Art der Versendung genau angegeben werden.

3. Die Versendungen gehen, wie üblich, auf Kosten und Gefahr der Besteller, etwaige Beschwerden können nur, wenn sofort nach Empfang gemacht, berücksichtigt werden.

4. Bei Verpackung, welcher die grösste Sorgfalt gewidmet wird, werden uur die eigenen Auslagen berechnet.

5. Grössere Zahlungen müssen nach Ablauf dreier Monate geleistet werden, **kleinere Posten vor Jahresquartalschluss.** Die nach dieser Frist nicht berichtigten Beträge werden durch die unterzeichnete Stelle erhoben.

6. Kleine Bestellungen bis zu 5 Mark werden **nur** gegen **Baarzahlung oder Nachnahme** ausgeführt.

7. Die Preise der aufgeführten Pflanzen verstehen sich pro Stück, doch lassen wir bei Mehrbezug folgende Ermässigungen eintreten:

100	kräftige	Gesträuche	in	20—30	Sorten	nach	unserer	Wahl	I.	Qual	40 ℳ
„	„	„	„	10—20	„	„	„	„	I.	„	35 ℳ
„	„	„	„	„	„	„	„	„	II.	„	30 ℳ

Bäume werden nur in starken Exemplaren abgegeben.

8. Es werden nur in soweit Pflanzen abgegeben, als der Vorrath die eigenen Bedürfnisse überschreitet.

Grossherzogliche Hofgärtnerei
Karlsruhe.

Zierbäume und Sträucher.

Zeichenerklärung.

n nieder, *m* mittelhoch, *h* hoch, § Schlingpflanze, * immer grün, † durch die Blüthe, †† durch das Blatt, ○ durch Frucht, Holz oder dergl. ausgezeichnet, △ Pflanzen, die im Winter geschützt werden müssen. Die beigesetzten Zahlen bedeuten die Nummern der Baumschule und Kochs Dendrologie. Pflanzen, welche ohne ausgesetzte Preise im Verzeichnisse stehen, sind in unserer Sammlung vorhanden, werden aber nicht abgegeben.

			Blüthezeit.	von		bis	
				ℳ	₰	ℳ	₰
Abelia R. Br. — Abelia (K. II. 45.)							
1.	*n*†	1. biflora Turcz. Nord-China	Juni.	—	—	—	—
		A. uniflora Hort.					
Acanthopanax. Miqu.							
	m	4. spinosum Miqu. Japan	Herbst.	—	—	—	—
		Aralia pentaphylla Thbg.					
Acer L. — Ahorn (K I 518).							
24.	*h*	36. californicum, T. et Gr., Californien, Mexico	Mai.	—	—	—	—
15.	*m*	2. campestre L. Europa	Mai.	—	—	—	50
	h	4. „ v. austriacum	„	—	—	—	70
6.	*m*	29. circinatum Pursh. Nord-Amerika .	Mai.	—	—	—	—
20.	*h*	6. dasycarpum Ehrh. Nord-Amerika .	Mrz. Apr.	—	—	1	—
		24. „ v. pulverulentum hort. Spaeth	„	—	—	—	—
		25. dasycarpum v. Wieri laciniatum hort. Spaeth	„	—	—	—	—
	m	15. Ginnala Maxim. Sibirien	Mai.	—	—	—	70
		A. tataricum L. v. laciniatum Rgl.					
		33. Hookeri	—	—	—	—	—
8.	*m*	8. hybridum Spach. Nord-Amerika . .	Mai.	—	—	—	—
16.		14. italicum Lauth. Süd-Europa . . .	April.	—	—	—	—
		A. Opalus Ait.					
10.	*h*	3. macrophyllum Pursh. Nord.-Amerika	Mai.	—	—	1	—
18.	*n-m*	10. Monsspesulanum L. S.-Europa, Orient	Apr. Mai.	—	—	—	—
22.	*mh*	11. Negundo L. Nord-Amerika	April.	—	—	—	70
	m††	12. „ fol. var. Halbstamm. . .	„	—	90	1	20
14.	*h*	23. nigrum Mchx. Nord-Amerika . . .	Apr. Mai.	—	—	1	—
		A. saccharinum Wangenh.					

			Blüthezeit.	von		bis	
Acer L. — Ahorn (K. I. 518).				ℳ	₰	ℳ	₰
7.	*h* 35.	palmatum Thbg. Japan	Mai.	—	—	—	—
		A. polymorphum S. & Z.					
	34.	„ var. atropurpureum . .	„	—	—	—	—
4.	○*m* 16.	pensylvanicum L. Canada	„	—	—	—	70
		A. striatum Dur.					
13.	*h* 7.	pictum Thbg. Persien, China, Japan	„	—	—	1	20
		A. laetum C. A. Mey.					
		A. colchicum Hort.					
	1.	„ var. rubrum Hort.	„	—	—	1	50
		A. colchicum var. rubrum					
11.	*h.* 17.	Platanoides L. Europa	April, Mai	—	—	—	70
	30.	„ v. columnaris	„	—	—	—	—
	†† 18.	„ v. laciniatum	„	—	—	—	—
	†† 27.	„ v. Reitenbachi . . .	„	—	—	—	—
	†† 26.	„ v. Schwedleri	„	—	—	—	—
9.	*h* 20.	Pseudo-Platanus L. Europa . . .	Mai.	—	—	—	70
	†† 28.	„ v. Leopoldi hort. Belg.	„	—	—	—	—
	†† 31.	„ v. Prinz Handjery hort. Spaeth	„	—	—	—	—
	†† 19.	„ v. purpurascens . . .	„	—	—	—	90
	†† 15.	„ v. Worléei hort. Spaeth.	„	—	—	—	—
21.	*mh*† 22.	rubrum L. Nord-Amerika	April.	—	—	1	20
	m 9.	Semenowi Herd. Sibirien	„	—	—	—	—
5.	*m* 32.	spicatum Lam. N.-Amerika (Canada)	Mai, Juni.	—	—	—	—
		„ v. ukurundense Rgl. . .	„	—	—	—	—
1.	*m* 5.	tataricum L. Tartarei	Mai.	—	—	—	60
Actinidia Ldl. — Strahlengriffel (K. I. 490.)							
1.	§*n* 1.	Kolomikta Max. Ostsibirien, Amur .	Juni, Juli.	—	—	—	—
Aesculus L. — Rosskastanie (K. I. 504).							
1.	*h*† 2.	carnea Willd. Nord-Amerika . . .	Mai.	1	—	1	20
		A. rubicunda Lodd.					
2.	*h*† 1.	Hippocastanum L. Europa, N.-Amer.	„	—	80	1	—
4.	*mh*† 7.	lutea Wangenh. Nord-Amerika . .	Mai, Juni.	—	—	—	—
		Pavia flava Moench.					
8.	*m*† 5.	parviflora Walt. Carolina Florida .	Juli.	1	—	1	50
		A. macrostachya Mchx.					
5.	*mh*	Pavia L. Nord-Amerika	Mai, Juni	—	—	—	—
	mh†† 3.	„ v. atropurpurea	„	—	—	—	—
Ailanthus Desf. — Götterbaum (K. I. 569).							
1.	††*h* 1.	glandulosa Desf. China, Ost-Indien.	Juni.	—	70	1	—
Akebia D.C. — Akebie (K. I. 390).							
1.	*§ 3.	quinata Thbg. Japan	April, Mai.	—	—	—	—
Alnus Gaertn. — Erle (K. II. 623).							
10.	*h* 1.	cordata Lois. Süd-Frankreich, Italien.	April.	—	—	—	—

			Blüthezeit.	von		bis	
		Alnus Gaertn. — Erle (K. II. 623).		ℳ	₰	ℳ	₰
3.	*m*	2. crispa Ait. Sibirien, Amur, N.-Amer.	Mrz. April.	—	—	—	50
		A. undulata Willd.					
5.	*h*	3. glutinosa Grt. Europa, Asien, N.-Afr.	März.	—	—	—	50
	m††	4. „ laciniata Ehrh.	„	—	—	—	70
	††	6. „ „ imperialis Desfossé	„	—	—	—	80
12.	*m*	5. incana Willd. Eur., N.-Asien, N.-Afr.	„	—	—	—	50
		10. Oregona Nutt. Nord-Amerika . . .	„	—	—	—	—
11.	*m*	7. rugosa Ehrh. Nord-Amerika . . .	Mrz. April.	—	—	—	50
		serrulata Willd.					
		Amelanchier Med. — Traubenmispel (K. I. 178).					
4.	*m*†	1. canadensis L. Virginien, Canada .	April, Mai.	—	—	1	—
		Pirus Botryapium L. fil.					
	m	2. rotundifolia Lam. Süd-Europa . . .	„	—	—	—	50
		A. vulgaris Mnch.					
		Amorpha L. — Bastardindigo. Unform (K. I. 69).					
4.	*n*	4. canescens Nutt. Nord-Amerika . .	Juli.	—	—	—	—
1.	*m*	1. fruticosa L. Nord-Amerika	Juni, Juli.	—	—	—	35
		Ampelopsis siehe Vitis.					
		Amygdalus L. — Mandel (K. I. 77).					
3.	*h*	1. communis L. Orient	Mrz., April.	—	—	—	—
1.	*n*	3. nana L. Russland, Kaukasus . . .	April.	—	—	—	—
	†*n*	2. „ v. Besseriana Schott . . .	„	—	—	—	—
5.	△mh	4. Persica L. Persien	Mrz., April.	—	—	—	—
	△†	5. „ v. fl. pl.	„	1	—	1	20
		Aralia L. — Aralie (K. I. 672).					
1.	△*m*††	5. spinosa L. Nord-Amerika	Septbr.	1	—	2	—
2.	*m*††	2. chinensis L. China, Mandschurei .	„	1	—	2	—
		Dimorphanthus mandschuricus Maxim.					
		Aristolochia L. Pfeifenpflanze (K. II. 393).					
1.	††§	10. macrophylla Lam. Nord-Amerika .	Juni, Juli.	—	—	—	80
		A. Sipho L'Her.					
		Asimia Adans. — Flaschenbaum Papau (K. I. 171).					
1.	*mh*	3. triloba L. Pensylvania, Florida . .	Juni, Juli.	—	—	—	—
		Uvaria triloba T. et Gr.					
		Anona triloba L.					
		Aukuba Thbg. — Aukube (K. I. 695).					
1.	△*m*††*	1. japonica Thbg. Japan	Mai, Juni.	—	60	1	20
	△*m**	2. „ „ viridis	„	—	60	1	20
		Azalea L. — Felsenstrauch (K. I. 171).					
12.	*n*†	1. pontica L. Klein-Asien	April.	—	60	1	20
11.	*n*†	2. sinensis Lodd. China, Japan . . .	„	1	—	1	50
		A. mollis Bl.					
		pontica u. sinensis-Varietäten s. Schluss	„	—	—	—	—

			Blüthezeit.	von		bis	
				M.	Pf.	M.	Pf.
Azara. — Azara.							
		1. microphylla Hook. fil. Chili . . .	—	—	—	—	—
Baccharis L. Kreuzstrauch (K. II. 81).							
1.	m	1. halimifolia L. Virginien, Carolina .	Sept., Okt.	—	—	—	60
Berberis L. — Sauerdorn (K. I. 392).							
22.	n*††	22. Aquifolium Pursh, Nord-Amerika . Mahonia Aqu. Nutt.	Mai.	—	—	—	35
	n*††	18. „ v. repens Ldl.	„	—	—	—	—
2.	n	carolinianа Loud. Nord-Amerika .	Mai, Juni.	—	—	—	—
		9. „ v. glauca integerrima .	„	—	—	—	—
9	m	12. crataegina D.C. Orient . . . . . B. iberica Stev.	„	—	—	—	35
17.	△n†*	7. Darwini Hook. Chili, Patagonien .	April.	—	50	1	—
25.	△m†*	25. Fortunei Ldl. Nord-China	Juni.	—	—	—	—
26.	△m††*	26. japonica Thbg. Japan, China . . . Mahonia Bealii Fort.	„	—	—	—	—
20.	△n*	3. microphylla Foerst. Chili . . . . B. buxifolia Poir.	April, Mai.	—	—	—	50
8.	m	2. sinensis Desf. China . . . . . . B. Thunbergii D.C.	Mai, Juni.	—	—	—	—
1.	m	5. vulgaris L. Europa	Mai.	—	—	—	35
		6. „ var. dulcis	„	—	—	—	—
	m††	21. „ var. fol. purp.	„	—	—	—	40
	m	4. „ var. Neuberti Baum . . .	„	—	—	—	—
	††m	8. „ „ „ var. fol. purp.	„	—	—	—	40
Berchemia Neck. — Berchemie (K. I. 602).							
1.	§	1. scandens Hill. Nord-Amerika . . . B. volubilis D.C.	Mai, Juni.	—	—	—	—
Betula L. — Birke (K. II. 638).							
11.	h	1. alba L. Europa, Asien	Mrz., April	—	50	—	80
	††	2. „ v. atropurpurea Hort	„	—	—	—	—
		6. „ v. fastigiata	„	—	—	—	—
		8. „ v. pendula elegans	„	—	—	—	—
		22. „ v. Songarica Rgl.	„	—	—	—	—
8.	h	5. dahurica Pall. Sibirien, Mandschurei	April.	—	—	—	—
14.	m	7. fruticosa Pall. Sibirien, Dahurien . B. Gmelini Bnge.	„	—	—	—	40
2.	h.	4. lenta L. Nord-Amerika . . . . . B. carpinifolia Ehrh.	April, Mai.	—	—	—	70
3a.	h	9. lutea Mchx. Nord-Amerika . . . . B. excelsa Pursh.	„	—	—	—	—
18.	n	18. nana L. Sibirien, Nord-Europa . .	April.	—	—	—	—
5.	h	11. nigra L. Nord-Amerika	April, Mai.	—	—	—	60
		17. occidentalis Hook. Nord-Amerika .	„	—	—	—	—
6.	h	13. papyracea Ait. Canada . . . . . B. papyrifera Mchx.	Mrz., April.	—	—	—	80

	Blüthezeit.	von		bis	
Betula L. — Birke (K. II. 638).		M.	₰	M.	₰
7. *mh* 15. populifolia Ait., Nord-Amerika . .	Mrz. April.	—	—	—	70
10. *m* 12. pubescens Ehrh. Deutschland, Ungarn	„	—	—	—	—
21. „ v. fol. var.	„	—	—	—	—
4. *h* 10. ulmifolia S. et Z. Japan, Mandschurei	April, Mai.	—	—	—	—
B. costata Trautv.					
3b *h* 16. utilis Don. Himalaya, Japan . . .	„	—	—	—	—
B. Bhoypathra Wall.					
Bignonia L. Bignonie (K. II. 308).					
1. *§† 1. capreolata L. Nord-Amerika . . .	Mrz., April.	—	—	—	50
radicans siehe Tecoma radicans L.					
Broussonetia Vent. — Papiermaulbeer (K. II. 438).					
1. *mh*†† 3. papyrifera Vent. Japan, China . .	Mai.	—	—	—	50
Buddleja L. — Buddleie (K. II. 293).					
1. △*m*† 1. curviflora Hook et Arn. Süd-Japan.	Sommer.	—	—	—	35
2. △*n*† 2. Lindleyana Fort. China	„	—	—	—	35
Buxus L. — Buxbaum (K. II. 474).					
4. *n** 1. microphylla S. et Z. Japan, China .	Mai.	—	—	—	50
*n** 9. „ v. aurea	„	—	—	—	—
*n** 2. sempervirens L. Europa, Orient . .	April, Mai.	—	—	—	50
*n** 4. „ angustifolia	„	—	—	—	50
*m** 3. „ arborescens	„	—	—	—	40
*m** 5. „ „ fol. var. .	„	—	—	—	50
*n** 7. „ lancaefolia.	„	—	—	—	80
*n** 6. „ myrtifolia	„	—	—	—	50
*n** 8. „ rotundifolia	„	—	—	—	50
*n** 10 „ suffruticosa à Meter .	„	1	—	2	—
Calophaca Fisch. — Schönlinse. (K. I. 53).					
1. †*n* 1. wolgarica Fisch. Wolga-Gebiet . .	Juli, Aug.	—	—	—	—
Cytisus pinnatus Pall.					
Calycanthus L. — Gewürzstrauch. (K. I. 363).					
2. ◯*n*† 1. floridus L. Carolina, Virginien . .	Juni, Juli.	—	—	—	70
n† 5. „ var. pensylvanicus Lodd. .	„	—	—	—	40
1. *n*† 6. occidentalis Hook et Arn. N.-Amerika	„	—	—	—	60
praecox L. siehe Chimonanthus.					
Caprifolium siehe Lonicera.					
Caragana Lam. — Erbsenstrauch. (K. I. 46).					
1. *mh*† 2. arborescens Lam. Sibirien	Mai.	—	—	—	35
3. „ var. pendula	„	1	—	1	20
m 4. „ var. Redowskii DC. .	„	—	—	—	—
4. *n* 6. Chamlagu Lam. China	Juni.	—	—	—	—
3. *n* 7. frutex L. Süd-Russland, Sibirien .	Mai.	—	—	—	—
2. *m*†† 5. microphylla Lam. Sibirien	„	—	—	1	—
8. *n* 1. pygmaea DC. v. arenaria. Sibirien, Dahurien	April, Mai.	—	—	—	50

	Blüthezeit.	von ℳ	von ₰	bis ℳ	bis ₰
Caragana Lam. — Erbsenstrauch (K. I. 46).					
9. *n* 7. spinosissima Laxm. Sibirien . . .	April, Mai.	—	—	—	—
Carpenteria. Torr. — Carpenterie.					
1. californica Torr. Nord-Amerika . .	Sommer.	—	—	—	—
Carpinus L. — Weissbuche, Hainbuche (K. II. 2).					
3. *m* 1. caroliniana Walt. Canada	Mrz., April.	—	—	—	—
C. americana Mchx.					
1. *h* 2. Betulus L. Europa	„	—	—	—	40
Carya Nutt. Amerikan. Nuss; Hikory (K. I. 591.)					
7. *h* 1. alba. Mill. Nord-Amerika	Juni.	—	—	—	—
C. tomentosa Nutt.					
1. *h* 2. amara Mchx. Nord-Amerika, Texas	Mai.	—	—	—	—
8. *h* 7. cordiformis Wangenh. Nord-Amerika	Juni.	—	—	—	—
C. sulcata Nutt.					
4. *h* 6. glabra Mill. Nord-Amerika	„	—	—	—	—
C. porcina Nutt.					
3. *h* 4. illinoensis Wangenh. Nord-Amerika	Mai.	—	—	—	—
C. olivaeformis Nutt.					
6. *h* 3. microcarpa Nutt. Pensylvanien . .	Juni.	—	—	—	—
9. *h* 5. ovata Mill. Nord-Amerika	„	—	—	—	—
C. alba Nutt.					
Castanea Mill. — Essbare Kastanie (K. II. 20).					
1. *h* 1. sativa Mill. Süd-Europa, N.-Amerika	Mai, Juni.	1	—	1	50
C. vesca Grtn.					
Catalpa Scop. — Trompetenbaum (K. II. 301).					
1. ††,†*h* 1. bignonioides Walt. Nord-Amerika .	Juli.	—	80	1	20
C. syringaefolia Sims.					
Bignonia Catalpa L.					
h 3. Kaempferi S. & Z. Japan	Mai, Juni.	—	—	—	—
†,†† 2. speciosa Ward. Nord-Amerika . .	„	—	80	1	20
Ceanothus L. — Seckelblume. (K. II. 618).					
n 2. americanus L. Nord-Amerika . . .	Juni—Sept.	—	—	—	40
△*n*† 1. „ v. Arnoldi Hort . . .	„	—	—	—	60
△*n*† 4. „ v. coelestis	„	—	—	—	—
△*n*† 8. „ v. corymbosus	„	—	—	—	—
△*n*† 6. „ v. Gloire de Versailles.	„	—	—	—	—
△*n*† 3. „ v. grandiflorus coeruleus	„	—	—	—	—
△*n*† 7. „ v. Le Géant	„	—	—	—	—
△*n*† 5. „ v. Marie Simon . . .	„	—	—	—	—
△*n*† 9. „ v. rose carmin . . .	„	—	—	—	60
Celastrus L. — Baummörder (K. I. 623).					
3. § 3. japonica Thbg. Japan	Juni.	—	—	—	—
Othera Orixa. L.					
1. ○§ 4. scandens L. Nord-Amerika . . .	„	—	—	—	50

			Blüthezeit.	von		bis	
Celtis L. — Zürgelbaum (K. II. 428).				*M*	*Pf*	*M*	*Pf*
1.	*h*	1. australis L. Süd-Europa, N.-Afrika .	April.	—	—	—	60
7.	*h*	6. occidentalis L. Nord-Amerika . . .	„	—	—	—	70
4.	*h*	4. Tourneforti Lam. Orient	„	—	—	—	—
Cephalanthus L. — Kopfblume (K. II. 76).							
2.	*n*†	1. occidentalis L. Nord-Amerika . .	Juli, Aug.	—	—	—	50
Cercis L. — Judasbaum (K. I. 13).							
2.	*m*†	1. canadensis L. Nord-Amerika . . .	April.	—	—	—	50
1.	*mh*†	2. Siliquastrum L. Süd-Europa, Orient	Mrz., April.	—	—	—	50
Chimonanthus Ldl. — Winterblume (K. I. 365).							
1.	△*n*†	1. praecox L. Japan . . . . Ch. fragrans Ldl.	„	—	—	—	—
Chionanthus L. — Schneeflockenbaum (K. II. 261).							
1.	*m*†	2. virginica L. Nord-Amerika . . .	Juni.	—	—	—	—
Clematis L. — Waldrebe (K. I. 420 s. Schluss).							
Cladrastis Raf. — Gelbholz (K. I. 6).							
	h	2. amurensis Rupr. Amur-Gebiet . . Maakia amurensis Rupr.	Juli.	—	—	—	—
1.	†*h*	1. lutea Mchx. Nord-Amerika . . . . Virgilia lutea Mchx.	Mai, Juni.	1	—	1	20
Clethra L. — Else, Scheineller (K. II. 148).							
1.	†*n*	1. alnifolia L. Nord-Amerika	Aug., Sept.	—	—	—	50
Colutea L. — Blasenstrauch (K. I. 63).							
1.	*m*○	1. arborescens L. Süd-Europa . . .	Sommer.	—	—	—	35
4.	*n*	3. Halepica Lam. Klein-Asien . . . C. istria Mill.	„	—	—	—	—
2.	*n*†	2. orientalis Mill. Orient . . . . . . C. cruenta Ait.	„	—	—	—	35
Corchorus siehe Kerria.							
Cornus L. — Hartriegel (K. I. 683).							
8.	*h*	4. alternifolia L. fil. Nord-Amerika .	Mai, Juni.	—	—	—	40
9.	*m*	13. Amomum Mill. Nord-Amerika . . C. sericea L.	Juni.	—	—	—	35
6.	*m*	3. candidissima Mill. Nord-Amerika . C. paniculata L'Her. C. albida Ehrh.	Juni.	—	—	—	50
7.	*m*	7. femina Mill. Nord-Amerika . . . C. fastigiata Mchx.	„	—	—	—	50
13.	*h*†	8. florida L. Nord-Amerika	Mai.	—	—	1	20
12.	*h*	9. mas L. Europa, Orient . . . . . C. mascula Dur.	Mrz., April.	—	—	—	35
	h	10. „ fruct. flav.	„	—	—	—	50
1.	*m*○	2. sanguinea L. Europa, Asien, Orient	Juni.	—	—	—	—

				Blüthezeit.	von		bis	
Cornus L. — Hartriegel (K. I. 683).					M.	Pf.	M.	Pf.
4.	m	1.	tatarica Mill. Sibirien, Nord.-China C. alba L.	April, Mai.	—	—	—	35
	m✝✝	6.	„ var. fol. arg. marg. . . .	„	—	—	—	—
	m✝✝	5.	„ var. Spaethii Wittm. . . .	„	—	—	—	—
Coronilla L. — Kronenwicke (K. I. 74).								
1.	△n	1.	Emerus L. Süd-Europa	Mai, Juni.	—	—	—	40
Corylopsis S. et Z. — Scheinhasel (K. II. 461).								
1.	n	1.	spicata S. et Z. Japan	April.	—	—	—	—
Corylus L. — Haselnuss (K. II. 7).								
5.	m	14.	americana Walt. Nord.-Amerika . C. serotina Hort.	Febr., Mrz.	—	—	—	—
1.	m	2.	Avellana L. Europa, Asien, N.-Afrika	„	—	—	—	30
	m✝✝	13.	„ aurea	„	—	—	1	—
	m✝✝	10.	„ laciniata	„	—	—	—	40
	m	5.	„ maxima	„	—	—	—	40
		16.	„ pendula	„	—	—	—	—
* 7.	h.	6.	Colurna L. Klein-Asien	März.	—	80	1	20
	m	15.	mandschurica Maxim. Mandschurei .	„	—	—	—	—
2.	m	4.	maxima Mill. Nord-Afrika . . . . C. Avellana v. rubra Lam.	Febr., Mrz.	—	—	—	—
	m✝✝	3.	„ v. atropurpurea	„	—	—	—	60
Cotinus Scop. — Perückenstrauch (K. I. 582).								
1.	m✝✝	1.	Coccygea Scop. Süd-Europa, Orient Rhus Cotinus L.	Juni, Juli.	—	—	—	50
Cotoneaster Med. — Zwergmispel (K. I. 164).								
4.	△n	2.	acuminata Lodd. v. Simonsii Himalaya	April, Mai.	—	—	—	60
10.	△n	4.	bacillaris Wall. Himalaya	Mai.	—	—	—	—
	△n	5.	„ v. obtusa Wall.	„	—	—	—	—
15.	△n	7.	buxifolia Wall. Himalaya	„	—	—	—	10
13.	◯m	12.	crenulata Don. Himalaya	„	—	—	—	—
11.	△n	6.	frigida Wall. Himalaya	„	—	—	—	—
16.	△n	1.	microphylla Wall. Nepal	„	—	—	—	50
3.	n	3.	nigra Wahlbg. Nord-Europa, Sibirien C. n. var. acutifolia Ldl.	„	—	—	—	—
12.	◯△n	13.	Pyracantha L. Süd-Europa, Orient . Crataegus P. Pers.	„	—	—	—	60
	◯m	15.	„ var. Lalandi Hort. . .	„	—	—	—	—
Crataegus L. — siehe Mespilus.								
Cydonia Tourn. — siehe Pirus.								
Cytisus L. — Gaisklee (K. I. 23).								
		1.	albus Lk. (siehe Spartocytisus).					
		5.	alpinus Mill. (siehe Laburnum).					
2.	n✝	6.	hirsutus L. var. capitatus S.-Europa	Mai, Juni.	—	—	—	40

	Blüthezeit.	von ℳ	von ₰	bis ℳ	bis ₰
Cytisus L. — Gaisklee (K. I. 23).					
4. *n*† 17. purpureus Scop. Oesterreich, Italien	Mai, Juni.	—	—	—	50
3. *n*† 5. Ratisbonensis Schaeff. Süd-Europa, Orient	April, Mai.	—	—	—	50
n† 8. „ v. elongatus Wald. et Kit.	„	—	—	—	—
Daphne L. — Seidelbast (K. II. 369).					
6. *n** 7. Laureola L. Süd-Europa, Klein-Asien	Mrz., April.	—	—	—	—
1. *n*† 8. Mezereum L. Europa, Nord-Asien .	Febr., Mrz.	—	—	—	60
n†* 9. rupestris Facch. Montenegro . . .	Mrz., April.	—	—	—	—
Desmodium — Felsenhülse.					
n† 2. Dilleni Darl. Nord-Amerika . . . D. canadense Hort.	Aug., Sept.	—	—	—	—
racemosum DC. siehe Lepedeza.					
Deutzia Thbg. — Deutzie (K. I. 346).					
1. *m*† 1. crenata S. et Z. Japan . . . . . D. scabra Thbg.	Juli.	—	—	—	35
m† 6. „ var. fl. pl.	„	—	—	—	40
m† 4. „ var. candidissima fl. pl. . . D. Fortunei Hort.	„	—	—	—	40
2. *n*† 2. gracilis S. et Z. Japan	Mai, Juni.	—	—	—	35
n† 3. staminea R.Br. Himalaya . . . . D. corymbosa R.Br.	Juni.	—	—	—	40
Diervilla L. — Dierville (K. II. 36).					
6. *m*† 5. coraeensis Thbg. Japan, Korea . . Weigela grandiflora S. et Z.	Mai, Juni.	—	—	—	—
n† 7. „ var. Desboisii Hort. . .	„	—	—	—	—
4. *mh*† 6. japonica Thbg. Japan . . . . . . Weigela arborescens Hort.	Mai.	—	—	—	40
1. *n* 11. Lonicera Mill. Nord-Amerika . . . Lonicera Diervilla L. D. canadensis Willd.	Juni, Juli.	—	—	—	40
7. *m*† 1. rosea Ldl. Japan, China . . . . . Weigela rosea Ldl.	Mai, Juni.	—	—	—	40
¦† 2. „ Ldl. var. amabilis	Mai.	—	—	—	40
†† 10. „ „ „ „ fol. var. . .	„	—	—	—	—
† 9. „ var. extus coccinea	„	—	—	—	—
† 8. „ var. Isolinae	„	—	—	—	—
† 4. „ var. Stelzneri	„	—	—	—	40
† 3. „ var. Van Houttei	„	—	—	—	40
Dimorphanthus Maxim. siehe Aralia.					
Diospyros L. — Lotuspflaume (K. II. 202).					
3. *h* 3. Kaki L. Japan, China	Juni.	—	—	—	—
1. *h* 1. Lotus L. Süd-Europa, Nord-Afrika .	„	—	—	—	40
2. *h* 2. virginiana L. Nord-Amerika . . .	„	—	—	—	50

			Blüthezeit.	von		bis	
Elaeagnus L. — Wilder Oelbaum (K. II. 388).				*M.*	*Pf.*	*M.*	*Pf.*
1.	*m*††	4. argentea Pursh. Nord-Amerika . .	Juni.	—	—	—	50
3.	*m*	1. angustifolia L. Orient	„	—	—	—	50
		6. „ v. orientalis	„	—	—	—	—
	n	2. edulis Hort.	„	—	—	—	—
	n	5. ferruginea Rich.	„	—	—	—	50
	m	3. Simoni Hort.	„	—	—	—	—
Eleutherococcus. Maxim — Stachelbaum.							
		1. senticosus Maxim. Amurgebiet . .	Juli.	—	—	—	—
Escallonia Mutis.							
		1. Philippiana Mast. Valdivia . . .	—	—	—	—	—
Eurya Thbg. — Eurye (K. I. 489).							
1.	**n*††	1. japonica Thbg. Japan	Sept., Okt.	—	—	—	—
Evonymus L. — Pfaffenkäppchen, Spindelbaum (K. I. 625).							
6.	*m*	2. atropurpurea Jacq. Nord-Amerika .	Juni, Juli.	—	—	—	—
1.	*m*	3. europaea L. Europa	Mai.	—	—	—	35
	m	9. „ fol. purp.	„	—	—	—	—
9.	*h*	1. japonica Thbg. Japan	Juni, Juli.	—	—	—	—
	§*n*††	4. „ v. radicans Thbg. E. gracilis	„	—	—	—	20
5.	*mh*	6. latifolia Scop. Mittel-Europa . . .	Mai, Juni.	—	—	—	40
10.	*n*	8. nana Scop. Kaukasus (Hochstamm) .	„	—	—	—	60
3.	*m*	7. verrucosa Scop. Oesterreich, Ungarn	„	—	—	—	—
Exochorda Ldl. — Exochorde (K. I. 304).							
		1. Alberti Rgl. Turkestan	„	—	—	—	—
1.	††	2. grandiflora Ldl. Nord-China . . .	Mai.	—	—	—	—
Fagus L. — Buche (K. II. 17).							
1.	*h*	1. sylvatica L. Europa, Orient . . .	April.	—	—	—	30
	††	2. „ asplenifolia	„	1	50	2	—
	††	3. „ atropurpurea Ait. . . .	„	1	—	1	50
	††	4. „ cristata	„	—	—	1	50
		5. „ pendula	„	1	—	2	—
Ficus L. — Feige (K. II. 448).							
		1. hirta Vahl. China, Japan	„	—	—	—	—
Fontanesia Labill. — Fontanesie (K. II. 260).							
	△	1. philyreoides Labill. Syrien	Juni, Juli.	—	—	—	—
Forsythia Vahl. — Forsythie (K. II. 262).							
	m†	3. Fortunei Ldl. China	Mrz., April.	—	—	—	—
	m†	4. intermedia Zabel	„	—	—	—	—
1.	*m*†	2. suspensa Thbg. Japan, China . . .	„	—	—	—	35
2.	*m*†	1. viridissima Lindl. China	„	—	—	—	35
Fraxinus L. — Esche (K. II. 235).							
14.	*h*††	1. americana L. Nord-Amerika . . .	April, Mai.	—	—	1	—
		10. Bungeana Rgl.	„	—	—	—	—

			Blüthezeit.	von		bis	
Fraxinus L. — Esche (K. II. 235).				ℳ.	₰	ℳ.	₰
18.	*mh*	17. carolineana Mill. Nord-Amerika . .	April.	—	—	—	—
		F. platycarpa Mchx.					
7.	*h*	4. excelsior L. Europa, Asien . . .	April, Mai.	—	—	—	70
	††	11. „ v. fol. var.	„	—	—	—	—
	○	8. „ aurea Willd.	„	—	—	—	80
	††	15. „ v. edentata fol. var. . .	„	—	—	—	—
	○	12. „ v. globosa Hort.	„	—	—	—	—
		6. „ jaspidea Desf.	„	—	—	—	—
		7. „ pendula Ait.	„	—	—	1	20
	○	14. „ „ aurea Hort. . .	„	—	—	1	20
	††	22. „ v. heterophylla Vahl . .	„	—	—	—	90
		F. monophylla Desf.					
4.	*h*	19. floribunda Wall. Himalaya	Juni.	—	—	—	—
13.	*mh*	9. Novae-Angliae Mill. Nord-Amerika .	April, Mai.	—	—	—	80
		F. juglandifolia Willd. . .					
1.	*mh*†	3. Ornus L. Süd-Europa	Mai.	—	—	1	50
10.	*m*	16. parvifolia Lam. Orient	April.	—	—	—	—
		F. mixta Hort.					
15.	*h*††	13. pennsylvanica Marsh. N.-Amerika .	April, Mai.	—	—	—	—
		„ v. aucubaefolia Hort.					
	††	5. potamophila Herd. Sibirien . . .	„	—	—	—	—
		20. raibocarpa Hort.	„	—	—	—	—
19.	*h*	18. quadrangulata Mchx. Nord-Amerika	„	—	—	—	—
		2. sogdiana Rgl. Sibirien	„	—	—	—	—
Geblera siehe Securinega.							
Genista L. — Ginster (K. I. 37).							
3.	*n*†	1. tinctoria L. v. sibirica Rchb. Europa, Sibirien	Juni, Juli.	—	—	—	35
Gleditschia L. — Gleditschie (K. I. 7).							
3.	*h*○	4. sinensis Lam. China, Mongolei . .	„	—	80	1	20
		„ var. ferox. Desf.	„	—	—	—	—
1.	*h*○	6. triacanthos L. Nord-Amerika . . .	„	—	80	1	20
	h	1. „ var. inermis	„	—	—	—	—
	h○	3. „ var. macracantha Willd.	„	—	—	—	—
Glycine siehe Wistaria.							
Gymnocladus Lam. — Schüsserbaum (K. I. 4).							
1.	h††	1. dioicus L. Nord-Amerika	Mai, Juni.	—	—	1	40
		Gymnocladus canadensis Lam.					
Halesia L. — Halesie (K. II. 199).							
1.	*mh*†	2. tetraptera L. Nord-Amerika . . .	Mai.	—	—	1	—
Halimodendron Fisch. — Salzstrauch (K. I. 45).							
1.	*n*†	1. argenteum Lam. Sibirien, Tartarei.	Juni, Juli.	—	—	—	—

	Blüthezeit.	von		bis	
		ℳ	₰	ℳ	₰
Hamamelis L. — Zaubernuss (K. II. 457).					
1. *m* 1. virginica L. Nord-Amerika. . . .	Sept., Okt.	—	—	—	40
Hedera L. — Epheu (K. I. 678).					
§* 1. Helix L. Europa, Asien	„	—	—	—	—
§* 3. „ v. digitata Hort.	„	—	—	—	25
§* 2. „ v. conglomerata Hort. . . .	„	—	—	—	—
§* 5. „ v. hibernica	„	—	—	—	20
„ „ pro 100 Stück	„	—	—	10	—
§* 4. colchica C. Koch. Transkaukasien . H. Roegneriana Hort.	„	—	—	—	25
Hibiscus L. — Eibisch (K. I. 484).					
1. *m*† 1. syriacus L. Syrien, Carniolien . .	Juli, Aug.	—	30	—	50
Hippophaë L. — Sanddorn (K. II. 384).					
1. *h* 2. Rhamnoides L. Europa . . masc.	März.	—	—	—	40
h○ 3. „ „ . . fem..	„	—	—	—	40
(Hoteia. Morr. et Decais. — Hoteie.) Staude.					
n† 4. japonica Morr et Decais. Japan . .	„	—	—	—	40
Hydrangea L. — Wasserstrauch (K. I. 350).					
9. △ 4. altissima Wall. Himalaya	Sommer.	—	—	—	—
m 1. arborescens L. Nord-Amerika . . . H. frutescens Mönch.	„	—	—	—	35
4. †△ 5. opuloides Lam. Japan, China . . . H. hortensis Sm.	Juli, Aug.	—	—	—	—
†△ 7. „ var. Rosalba Hort. . . .	„	—	—	—	—
7. *n*† 2. paniculata Sieb. Japan	Juli.	—	—	—	40
n† 3. „ var. grandiflora . . .	„	—	—	—	—
m△ 6. pubescens Desne.	Sommer.	—	—	—	—
Hypericum L. — Johannisstrauch, Hartheu (K. I. 493).					
1. *n**† 3. calycinum L. Orient, Olymp . . .	Juli, Aug.	—	—	—	40
n 6. caprifolium Bois. Spanien	„	—	—	—	35
8. *n* 4. hircinum L. Süd-Europa, Orient . .	Juli—Sept.	—	—	—	—
9. *n* 1. Kalmianum L. Virginien	Juli, Aug.	—	—	—	35
4. *n* 2. patulum Thbg. Japan	Sommer.	—	—	—	—
10. *n* 5. prolificium L. Nord-Amerika . .	Juli—Sept.	—	—	—	—
Jasminum L. — Jasmin (K. II. 281).					
1. *n* 1. fruticans L. Süd-Europa. Klein-Asien	Sommer.	—	—	—	40
4. *n*† 2. nudiflorum Ldl. China	März.	—	—	—	50
Idesia Maxim. — Orangenkirsche.					
m 7. polycarpa Maxim. Amurgebiet . . Polycarpa Maximowiczii Rgl.	Frühling.	—	—	—	—
Ilex L. — Stechpalme (K. II. 207).					
mh††* 1. Aquifolium L. Europa	Mai, Juni.	—	—	—	70
verticillata (siehe Prinos)					

	Blüthezeit.	von ℳ	von ₰	bis ℳ	bis ₰
Incarvillea Rgl. — Incarvillea (Staude).					
† 1. Olgae Rgl. Turkestan	Aug., Sept.	—	—	—	60
J. Koopmanni Lauche.					
Indigofera L. — Indigostrauch (K. I. 66).					
1 *n*† 1. Dosua Ham. Nepal, Himalaya . .	Juli.	—	—	—	35
Itea L. — Rosmarinweide (K. I. 360).					
n 1. virginica L. Nord-Amerika . . .	Sommer.	—	—	—	70
Juglans L. — Wallnuss (K. I. 584).					
3. *h* 3. cinerea L. Nord-Amerika	Mai.	—	—	1	—
2. ††*h* 1. nigra L. Nord-Amerika	,,	—	—	1	—
1. *h*○ 2. regia L. Orient	,,	1	—	1	50
Kalmia L. — Kalmie (K. II. 151).					
2. *n** 2. angustifolia L. Canada	Mai, Juni.	—	—	—	—
3. *n*†* 3. glauca Ait. Canada, Pensylvanien .	,,	—	—	—	—
1. *n*†* 1. latifolia L. Nord-Amerika	,,	—	—	1	70
Kerria L. — Japan. Frühlingsrose (K. I. 300).					
1. *m*† 2. japonica DC. Japan	April, Mai.	—	—	—	—
Corchorus jap. Thbg.					
m† 1. ,, v. fl. pl.	,,	—	—	—	35
Koelreuteria Laxm. — Koelreuterie (K. I. 503).					
1. *h*† 1. paniculata Laxm. China	Juli, Aug.	—	40	—	60
Laburnum L. — Bohnenbaum (K. I. 16).					
3. *h*† 5. alpinum Mill. Europa	Juni.	—	—	—	50
4. *m*† 9. ramentaceum Sieb. Dalmatien, Istrien	,,	—	—	—	—
Cytisus Weldeni Vis.					
1. *mh*† 11. vulgare Gris. Süd-Europa	Mai, Juni.	—	—	—	50
Cytisus Laburnum L.					
mh† 3. ,, var. Adami Poit	,,	—	—	1	20
Laurus L. — siehe Lindera u. Sassafras.					
Lembotropis Gris — Aehren-Gaisklee (K. I. 21).					
1. *n*† 1. nigricans L. Oberitalien, Schweiz .	Juni, Juli.	—	—	—	—
2. *n*† 13. sessilifolius L. Oesterreich, Schweiz	Mai, Juni.	—	—	—	—
Lepedeza Mich. — Lepedeze (K. I. 73).					
1. *n*† 2. bicolor Turcz. Amurgebiet	August.	—	—	—	50
n† 1. Sieboldi? Japan	Aug. Sept.	—	—	—	50
Desmodium racemosum D.C.					
Leucothoë — siehe Lyonia.					
Leycesteria Wall. — Leycesterie (K. II. 46).					
△*n*† 1. formosa Wall. Nepal	,,	—	—	—	50
Ligustrina — siehe Syringa.					
Ligustrum L. — Rainweide (K. II. 272).					
5. *n* 5. japonicum Thbg. Japan	Sommer.	—	—	—	—
4. *m** 3. lucidum Ait. China	Juni, Juli.	—	—	—	35

2

				Blüthezeit.	von		bis	
			Ligustrum L. — Rainweide (K. II. 272).		ℳ	₰	ℳ	₰
	n	1.	lucidum Ait. var. sinense Hort . .	Juni, Juli.	—	—	—	40
3.	*m*	7.	obtusifolium S. et Z. Japan . . .	Juni.	—	—	—	—
		6.	Quikowi Carr. China	„	—	—	—	—
1.	*mh*	2.	vulgare L. Europa	Juni, Juli.	—	—	—	30
		4.	„ var. leucosperma	„	—	—	—	40
			Lindera Thbg. — Falscher Benzoëbaum (K. II. 366).					
1.	*m*	1.	Benzoin L. Nord-Amerika	April, Mai.	—	—	—	—
			Benzoin odoriferum N. v. E.					
			Liquidambar L. — Amberbaum (K. II. 464).					
1.	*h*	1.	Styraciflua L. Nord-Amerika . . .	Mai.	—	—	1	—
			Liriodendron L. — Tulpenbaum (K. I. 380).					
1.	††	1.	Tulipifera L. Nord-Amerika . . .	Juni, Juli.	—	—	1	50
			Lonicera L. — Heckenkirsche, Gaisblatt (K. II. 5).					
		22.	Alberti Rgl. Turkestan	Mai.	—	—	—	50
30.	*n*	1.	alpigena L. Europa, Sibirien . . .	April, Mai.	—	—	—	35
6.	*m*	2.	implexa Ait. Italien, Spanien, Nord-Afrika	Mai, Juni.	—	—	—	50
			L. balearica Viv.					
16.	*m*	14.	caprifolioides C. Koch. Vaterland?	Mai.	—	—	—	—
			Xylosteum Philomelae Lemoine.					
2.	§†	11.	Caprifolium L. Süd-Europa . . .	Mai, Juni.	—	—	—	60
			C. italicum R. et S.					
		23.	„ var. Goldii	„	—	—	—	—
31.	*n*	9.	orientalis Lam. Klein-Asien, Orient	Mai.	—	—	—	—
			L. caucasica Pall.					
21.	*m*	7.	chrysantha Turtsch. Sibirien . . .	„	—	—	—	35
29.	*n*	4.	coerulea L. Süd-Europa, Nord-Amerika	Mai, Juni.	—	—	—	30
10.	*n*	12.	flava Sims. Nord-Amerika	Juni, Juli.	—	—	—	—
15.	*§	15.	flexuosa Thbg. Japan, China, v. fol. var.	Mai—Aug.	—	—	—	20
			L. brachypoda D.C.					
35.	*n*	10.	hispida Pall. Sibirien, Himalaya .	Mai.	—	—	—	—
34.	*n*	27.	Ledebourii Esch. Nord-Californien .	Juni.	—	—	—	35
25.	*n*	10.	nigra L. Pyrenäen, Schlesien . . .	Mai.	—	—	—	—
28.	*n*	17.	pyrenaica L. Pyrenäen	„	—	—	—	30
22.	*m*	8.	Ruprechtiana Regel. Sibirien, Amurgebiet	„	—	—	—	—
12.	△†*§	13.	sempervirens L. Nord-Amerika . .	Mai—Sept.	—	—	—	—
	§†	16.	„ v. coccinea	„	—	—	—	—
	§*	18.	„ v. fuchsioides . . .	„	—	—	—	—
	§†	22.	„ v. punicea	„	—	—	—	—

			Blüthezeit.	von M.	von ₰	bis M.	bis ₰
Lonicera L. — Heckenkirsche, Gaisblatt (K. II. 5).							
23.	*mh*† 20.	tatarica L. Sibirien, Tartarei . . .	Mai, Juni.	—	—	—	35
	3.	„ v. alba	„	—	—	—	40
	5.	„ v. floribunda	„	—	—	—	40
	† 19.	„ v. grandiflora	„	—	—	—	40
	6.	„ v. ruberrima	„	—	—	—	—
19.	*mh* 21.	Xylosteum L. Mittel-Europa, Sibirien	„	—	—	—	35
Lycium L. — Bocksdorn (K. II. 346).							
1.	*n* 4.	flaccidum Mnch. Süd-Europa . . . L. europaeum Gouan.	Sommer.	—	—	—	35
2.	*n* 2.	chinense Mill. China, Japan . . .	„	—	—	—	—
Lyonia Nutt. — Lyonie (K. II. 113).							
8.	*n*†* 1.	axillaris Sol. Nord-Amerika . . . Leucothoë axillaris Don.	Mai, Juni.	—	—	—	60
1.	*n*† 2.	floribunda Pursh. Nord-Amerika . .	April.	—	—	—	—
5.	*n*† 5.	parabolica Duh. Canada	Juli.	—	—	—	—
3.	*n* 3.	pulverulenta Bartr. Nord-Amerika .	Juni.	—	—	—	—
Maakia Rupr. — siehe Cladrastis.							
Maclura Nutt. — Osagedorn (K. II. 437).							
	h 1.	aurantiaca Nutt. Louisiana . . .	Frühjahr.	—	—	—	50
Magnolia L. — Magnolie, Biberbaum (K. I. 367).							
5.	*h* 5.	acuminata L. Nord-Amerika . . .	Juni.	—	—	—	—
	△*m*† 8.	Campbelli Hort.	„	—	—	—	—
7.	*h*†,†† 4.	macrophylla Mchx. Nord-Amerika .	Juni, Juli.	2	—	3	50
9.	*m*† 1.	obovata Thbg. Japan . . . . . M. purpurea Curt.	Mai.	2	—	4	—
	m† 6.	„ v. Lenné Hort.	„	3	—	4	—
8.	*mh*† 3.	Yulan Desf. Japan, China . . . . M. conspicua Salisb.	April, Mai.	3	—	6	—
	m† 9.	„ v. Soulangeana	„	3	—	6	—
3.	*h*○† 2.	tripetala L. Nord-Amerika . . . M. Umbrella Lam.	Mai, Juni.	1	—	2	50
Mahonia Nutt. — siehe Berberis.							
Maximowiczia Rupr. — siehe Schisandra Mchx.							
Melia — Zedrach, Paternosterbaum.							
	△ 2.	Azedarach L. Syrien, Griechenland	Aug., Sept.	—	—	—	—
Menispermum L. — Mondsame (K. I. 388).							
	††§ 6.	canadense L. Nord-Amerika . . .	Juni, Juli.	—	—	—	40
	§ 5.	dahuricum D.C. Sibirien	„	—	—	—	—
Mespilus L. — Mispel (K. I. 127).							
19.	*h*○ 5.	coccinea L. Nord-Amerika. . . .	Mai.	—	—	—	60
	h○ 6.	„ v. corallina Loud.	„	—	—	—	—
12.	*mh* 8.	Crus galli L. Nord-Amerika . . .	„	—	—	—	50

		Blüthezeit.	von		bis	
Mespilus L. — Mispel (K. I. 127).			M.	₰	M.	₰
	mh 12. Douglasii Ldl. Nord-Amerika . .	Mai.	—	—	—	—
1.	○*mh* 13. germanica L. Europa, Orient . .	„	—	—	—	90
15.	*mh* 17. glandulosa Mnch. Nord-Amerika . Crataegus spinosissima Lodd.	„	—	—	—	60
2.	*mh*† 14. grandiflora Sm. Vaterland? . . . Cr. lobata Bosc.	„	—	—	—	60
	7. Heldreichi Hort.	„	—	—	—	—
6.	*mh* 18. leucophloeos Mnch. Nord-Amerika .	Juni.	—	—	—	—
24.	*mh* 19. melanocarpa Bieb. Europa, Orient .	Mai.	—	—	—	—
30.	*m* 1. orientalis Poir. Orient, Krim. . . Cr. odorata Bosc.	„	—	—	—	—
26.	*mh* 22. Oxyacantha L. Europa	„	—	—	—	35
	mh† 24. „ v. fl. albo pl.	„	—	—	—	90
	mh† 23. „ v. fl. rubro	„	—	—	—	70
	mh† 26. „ v. fl. r. pl.	„	—	—	—	90
	mh 16. „ v. pendula	„	—	—	1	—
	mh† 10. „ v. Paul's new double scarlet	„	—	—	—	—
	mh† 4. „ v. Sesteriana	„	—	—	—	—
23.	*mh* 33. pentagyna Kit. Ungarn	„	—	—	—	60
21.	*mh* 2. pinnatifida Bge. Sibirien, Amur .	„	—	—	—	—
13.	*m* 11. salicifolia Med. Nord-Amerika . .	„	1	—	1	20
20.	*m* 15. sanguinea Pall. Sibirien, N. China	April.	—	—	—	—
	3. „ v. Schroederi	„	—	—	—	—
30.	*m* 9. tanacetifolia Poir. Orient	Mai.	—	—	—	—
11.	*m* 20. uniflora Mnch. N.-Amer. var. florida	„	—	—	—	—
Morus L. — Maulbeerbaum (K. II. 442).						
1.	*h* 1. alba L. Asien	„	—	—	—	50
2.	*h* 4. nigra L. Süd-Europa, Asien . . .	„	—	—	—	50
Myrica L. — Wachsmyrte (K. II. 662).						
3.	*nm* 3. asplenifolia L. Nord-Amerika . . .	Mai.	—	—	—	—
1.	*n*○ 1. cerifera L. Nord-Amerika	April, Mai.	—	—	—	50
2.	*n* 2. Gale L. Europa, Asien	„	—	—	—	—
Nandina Thbg. —						
	4. domestica Thbg. Japan	„	—	—	—	—
Nyssa L. — Tupelobaum (K. II. 453).						
1.	*h* 5. multiflora Wangh. Nord-Amerika .	„	—	—	—	—
Nuttallia D.C. —						
	n 7. cerasiformis Torr. et Gray. Nord-Amerika (Oregon)	Mrz., April.	—	—	—	—
Olea L. — Oelbaum (K. II. 277).						
	††* 1. Aquifolium Thbg. Japan . . . . Osmanthus Aquifolium Hort.	Juni, Juli.	—	—	—	—

	Blüthezeit.	von		bis	
Olea L. — Oelbaum (K. II. 277).		ℳ	₰	ℳ	₰
△††* 2. Aquifolium Thbg. variegatus nanus	Juni, Juli.	—	—	—	—
△††* 3. „ viridis var.	„	—	—	—	—
Ostrya L. — Hopfenbuche (K. II. 5).					
2. *h* 1. virginiana Mill. Nord-Amerika . . O. virginica Willd.	Mrz., April.	—	—	—	—
1. *mh* 2. carpinifolia Scop. Süd-Europa, Orient O. vulgaris Willd.	„	—	—	—	—
Othera Lam. — siehe Celastrus.					
Oxydendron D.C. — Sauerbaum (K. II. 128).					
1. *mh* 1. arboreum L. Nord-Amerika . . .	Juli, Aug.	—	—	—	—
Pachysandra Mchx. — Kurzgriffel.					
△ 8. terminalis Hort. fol. var. N.-Amerika	„	—	—	—	—
Paeonia L. — Pfingstrose (K. I. 444).					
n† 10. arborea Don. China, Japan . . . P. Montan Sims.	Mai, Juni.	1	—	1	50
(12. sinensis Hort. China, Varietäten à 1 ℳ)					
Panax L. — Kraftwurz (K. I. 675).					
m 1. sessilifolium Max. et Rupr. Nord-ost-Asien	Juni.	—	—	—	—
Parrotia C.A.M. — Parrotie (K. II. 459).					
△*m* 1. persica C.A.M. Nord-Persien . . .	Frühjahr.	—	—	—	—
Paulownia S. et Z. — Paulownie (K. II. 298).					
h†,†† 1. tomentosa Thbg. Japan . . . . . P. imperialis S. et Z.	„	1	20	2	—
Periploca L. — Schlinge (K. II. 287).					
§ 1. graeca L. Süd-Europa, Asien . .	Juli, Aug.	—	—	—	40
Phellodendron Rupr. — Korkbaum (K. I. 564).					
1. *m*†† 2. amurense Rupr. Amurgebiet . . .	Juni.	—	—	1	20
m†† 3. japonicum Thbg. Japan	„	—	—	—	—
Philadelphus L. — Unächter Jasmin (K. I. 336).					
1. *m*† 1. coronarius L. China, Japan . . .	„	—	—	—	35
m† 3. „ fl. pl.	„	—	—	—	50
n 2. „ nanus	„	—	—	—	35
8. *m* 8. Gordonianus Lindl. Californien . .	Juli.	—	—	—	35
10. *m* 7. hirsutus Nutt. Nord-Amerika . . . Ph. gracilis Hort.	„	—	—	—	35
2. *m*† 4. inodorus L. Nord-Amerika . . . . Ph. grandiflorus Willd. Ph. laxus Schrad.	Juni, Juli.	—	—	—	35
9. „ var. speciosissimus . . .	„	—	—	—	40
10. „ var. fl. pl.	„	—	—	—	—

			Blüthezeit.	von		bis	
Philadelphus L. — Unächter Jasmin (K. I. 336).				ℳ	₰	ℳ	₰
	m 5.	intermedius Hort. Nord-Amerika .	Juni, Juli.	—	—	—	35
6.	*mh* 12.	latifolius Schrad. Nord-Amerika .	„	—	—	—	—
	11.	microphyllus?	„	—	—	—	—
7.	*m* 6.	pubescens Lois. Nord-Amerika . . Ph. floribundus Schrad.	Juli.	—	—	—	35
Pirus L. — Birne (K. I. 200).							
16.	*h* 10.	auricularis Knoop (hybr. v. P. communis × Sorbus Aria) . . . . . . P. Pollveria L.	April, Mai.	—	—	—	—
7.	*h*† 6.	baccata L. Sibirien, Dahurien . .	Mai.	—	—	—	50
10.	*h* 9.	coronaria L. Nord-Amerika . . .	„	—	—	—	50
17.	*mh*○ 18.	Cydonia L. Orient (Quitte) . . . Cydonia vulgaris Pers.	„	—	—	—	50
19.	*n*† 15.	japonica Thbg. Japan . . . . . . Cydonia japonica Pers.	April.	—	—	—	40
	n† 16.	„ fl. albo	„	—	—	—	60
	n† 17.	„ fl. roseo	„	—	—	—	50
	n† 5.	Maulei Maxim.	Mai.	—	—	—	—
15.	*h* 12.	persica L. Persien . . . . P. sinaica Thouin.	April, Mai.	—	—	—	—
14.	*m* 1.	salicifolia L. fil. Sibirien, Kaukasus	„	—	—	—	—
	8.	„ pendula Hort.	„	—	—	—	—
18.	*n*† 4.	sinensis Thouin. China	April.	—	—	—	—
6.	*h*† 22.	spectabilis Ait. China	Mai.	—	—	—	60
	h† 13.	„ var. fl. pl.	„	—	80	1	—
	nh† 2.	„ var. floribunda Sieb. . .	„	—	—	—	80
	mh† 7.	„ var. Kaido Sieb. . . .	„	—	—	—	—
	mh 3.	„ var. Toringo Sieb. . .	„	—	—	—	—
	mh 11.	„ var. Ringo Sieb. . . .	„	—	—	—	—
Planera Gm. — Planere (K. II. 423).							
2.	*h* 1.	carpinifolia Pall. Nord-Amerika, Kaukasus . . . . Pl. Richardi Mchx.	Frühjahr.	—	—	—	80
3.	*h* 2.	Keaki Sieb. Japan	Mai.	—	—	—	—
Platanus L. — Platane (K. II. 466).							
2.	1.	occidentalis L. Nord-Amerika . .	„	1	—	1	20
1.	○ 2.	orientalis L. Griechenland, Klein-Asien	„	1	—	1	20
Populus L. — Pappel (K. II. 482).							
1.	††*h* 1.	alba L. Europa, Asien	März.	—	—	—	60
	2.	„ v. acerifolia	„	—	—	—	70
	†† 10.	„ v. Bolleana	„	—	—	—	—
9.	*h* 3.	angulata Ait. Nord-Amerika . . . P. macrophylla Lodd.	Mrz., April.	—	—	—	—

			Blüthezeit.	von		bis	
Populus L. — Pappel (K. II. 482).				M	Pf	M	Pf
	11.	angulata var. Medusae	Mrz., April.	—	—	—	—
4.	*h* 15.	Atheniensis Ludw. v. pendula. Virginien	,,	—	—	—	—
10.	*h* 4.	balsamifera L. N.-Amerika, Sibirien	März.	—	60	—	80
	19.	,, var. candicans Ait. ..	,,	—	—	—	—
		P. ontariensis Desf.					
	5.	,, var. laurifolia Led. ..	,,	—	—	—	—
8.	*h* 12.	canadensis Mnch. Nord-Amerika ..	Mrz., April.	—	60	—	80
	†† 8.	,, v. aurea	,,	—	—	—	—
	†† 9.	,, v. van Geertii	,,	—	—	—	—
7.	*h* 11.	nigra L. Europa, Asien	,,	—	—	—	—
	⊥ 6.	,, v. dilatata Ait. .. masc.	,,	—	50	—	70
		P. italica Ludw.					
	7.	,, ,, ... fem.	,,	—	50	—	70
3.	*h* 14.	tremula L. Europa, Asien	März.	—	—	—	—
Potentilla L. — Fingerkraut (K. I. 299).							
1.	*n* 1.	fruticosa L. Europa, Asien, N.-Amerika	Juni.	—	—	—	35
	n 2.	Salissowi Hort.	,,	—	—	—	—
Prinos Gron. — Winterbeere (K. II. 225).							
	n 2.	lucida Ait. Nord-Amerika	Mai, Juni.	—	—	—	—
		Nemopanthes lucida Ait.					
12.	*n* 3.	verticillata Willd. Nord-Amerika .	Juni.	—	—	—	50
		Ilex verticillata L.					
Prunus L. — Pflaume (K. I. 86).							
22.	*m* 20.	acida Dum. Europa (Strauchweichsel)	April, Mai.	—	—	—	—
	m 28.	,, var. semperflorens Ehrh. ..	Juli—Okt.	—	—	—	70
1.	*mh* 22.	Armeniaca L. Vaterland? (Aprikosenbaum)	Mrz., April.	—	—	—	—
18.	*h* 24.	Avium L. Europa (Süsskirsche) ..	April, Mai.	—	—	—	50
	mh† 1.	,, v. fl. pl.	,,	—	80	1	20
10.	*h* 7.	cerasifera Ehrh. Türkei, Orient (Türkische Kirsche)	Mrz., April.	—	—	—	50
	††*h* 11.	,, v. fol. purp. Spaeth ..	,,	—	60	1	—
		Pr. Pissardii Hort.					
21.	*h* 25.	Cerasus L. Kl.-Asien (Baumweichsel)	April, Mai.	—	—	—	—
	8.	,, var. pendula Sieb.	,,	—	—	1	—
	14	emarginatus Walp. var. mollis Brew	,,	—	—	—	—
23.	*m* 12.	fruticosa Pall. Sibirien, Ungarn ..	,,	—	—	—	—
		P. Chamaecerasus Jacq.					
24.	△*n*† 9.	japonica Thbg. Japan, China fl. albo pleno	Mrz., April.	—	—	—	50
		P. sinensis Pers. fl. pl.					
	△*n*† 10.	,, var. fl. roseo pleno ...	,,	—	—	—	—
8.	*mh* 17.	insititia L. Süd-Europa, Orient (Pflaume)	April.	—	—	—	50

	Blüthezeit.	von ℳ	von ₰	bis ℳ	bis ₰
Prunus L. — Pflaume (K. I. 86).					
9. *mh* 18. italica Borkh. Vaterland? (Reine-claude)	April.	—	—	—	—
35.△**m*†† 4. Laurocerasus L. Asien, Süd-Europa	April, Mai.	—	80	1	50
34. △*†† 15. lusitanica L. Spanien	Juni.	—	—	—	50
25. *h* 19. Mahaleb L. Europa, Orient . . .	Mai.	—	—	40	60
7. *h* 3. oeconomica Borkh. Vaterland? (Zwetsche)	April.	—	—	—	—
29. *h* 23. Padus L. Europa, Asien	April, Mai.	—	—	—	35
2. „ v. aucubaefolia	„	—	—	—	—
27. „ v. fructu rubro	„	—	—	—	40
16. Simoni Hort.	„	—	—	—	—
9. sinensis Pers. siehe japonica Thbg.					
11. *m* 31. spinosa L. Europa, Nord-Amerika (Schlehe)	April.	—	—	—	—
m† 30. „ v. fl. pl.	„	—	—	—	80
31. *h* 21. serotina Ehrh. Nord-Amerika . . .	Juni.	—	—	—	—
4. *n*○ 6. tomentosa Thbg. Japan	Frühjahr.	—	—	—	40
3. *n*† 5. triloba Lindl. Japan v. fl. pl. . . .	Mrz., April.	—	—	—	80
30. *h* 31. virginiana Ehrh. Nord-Amerika . .	Mai.	—	—	—	50
Ptelea L. — Lederbaum (K. I. 565).					
1. *h* 1. trifoliata L. Nord-Amerika . . .	Juni.	—	—	—	35
Pterocarya Kth. — Flügelnuss (K. I. 599).					
1. *h* 1. fraxinifolia Lam. Kaukasus, N.-Amer. P. caucasica C. A. Mey.	Mai.	—	—	—	—
Pterostyrax S. et Z. — Flügelstoraxbaum (K. II. 198).					
†*m* 7. hispida S. et Z. Japan	„	—	—	—	—
Quercus L. — Eiche (K. II. 24).					
15. *h* 26. alba L. Nord-Amerika	April, Mai.	—	—	—	—
12. *h* 29. bicolor Willd. Nord-Amerika . . .	Mai.	—	—	—	—
37. *h* 3. Cerris L. Europa, Klein-Asien . .	April, Mai.	1	—	1	50
17. „ v. Haliphloeos Bosc. . . .	„	—	—	—	—
†† 11.? „ v. laciniata	„	—	—	1	50
h 30. chinensis Rgl. China	„	—	—	—	—
31. *h* 8. coccinea Wangenh. Nord-Amerika .	„	1	—	1	50
27. *h* 12. cuneata Wangenh. Nord-Amerika . Qu. falcata Mchx.	„	—	—	—	—
10. *mh* 25. dentata Thbg. Japan . . . . Qu. Daimio Hort.	„	—	—	—	—
22. *mh* 31. humilis Walt. Nord-Amerika . . . Qu. cinerea Mchx.	Frühjahr.	—	—	—	—
24. *h* 15. imbricaria Mchx. Nord-Amerika . .	April, Mai.	—	—	—	—
28. *m* 1. ilicifolia Wangenh. Nord-Amerika . Qu. Banisteri Mchx.	„	—	—	1	20

			Blüthezeit.	von		bis	
Quercus L. — Eiche (K. II. 24).				M.	₰	M.	₰
5.	h 28.	lanuginosa Thuill. Süd-Europa . .	Mai.	—	—	—	—
		Qu. pubescens Willd.					
16.	○h 9.	macrocarpa Mchx. Nord-Amerika .	,,	—	—	—	—
11.	h 20.	mongolica Fisch. China	,,	—	—	—	—
25.	h 32.	nigra L. Nord-Amerika	Frühjahr.	—	—	—	—
		v. heterophylla Willd.					
33.	††h 4.	palustris Dur. Nord-Amerika . . .	April, Mai.	1	20	1	40
	21.	pannonica Bth. Ungarn	,,	—	—	—	—
23.	h 7.	Phellos L. Nord-Amerika	,,	—	—	—	—
13.	h 2.	Prinus L. Nord-Amerika	Mai.	—	—	—	—
		Qu. Castanea Mühl.					
1.	h 16.	Robur L. Europa	April, Mai.	—	—	—	—
		Qu. pedunculata Hoffm.					
	†† 14.	,, v. argentea	,,	—	—	—	—
	†† 10.	,, v. atropurpurea	,,	—	—	2	—
	†† 13.	,, v. Concordia	,,	—	—	—	—
	27.	,, v. Dauvessii	,,	—	—	—	—
	5.	,, v. fastigiata Lam. (Qu. pyramidalis)	,,	1	20	1	50
	†† 22.	,, v. laciniata	,,	—	—	—	—
	†† 23.	,, v. nigricans	,,	—	—	—	—
	24.	,, v. rubicunda	,,	—	—	—	—
32.	††h 6.	rubra L. Nord-Amerika	,,	—	—	1	20
2.	h 31.	sessiliflora Salisb. Europa, N.-Afrika	Mai.	—	—	—	—
	h 18.	,, v. Louetti Hort.	,,	—	—	—	—
Rhamnus L. — Wegdorn, Kreuzdorn (K. I. 603).							
17.	mh 14.	Alaternus L. Süd-Europa	Juni.	—	—	—	—
1.	m 10.	cathartica L. Europa, Sibirien . .	Mai, Juni.	—	—	—	—
10.	m 13.	Frangula L. Orient, Sibirien . . .	,,	—	—	—	35
6.	m 6.	lanceolata Pursh. Nord-Amerika . .	Mai.	—	—	—	—
11.	h 25.	latifolia Herit. Azor. Inseln, Madera	April.	—	—	—	40
	h†† 12.	utilis Hort.	,,	—	—	—	60
Rhododendron L. — Alpenrose (K. II. 157).							
10.	m†* 1.	ponticum L. Klein-Asien	Mai, Juni.	1	—	2	50
Rhodotypus S. et Z. — Scheinkerria (K. I. 335).							
1.	n† 1.	kerrioides S. et Z. Japan	April.	—	—	—	40
Rhus L. — Sumach (K. I. 574).							
3.	n 6.	glabra L. Nord-Amerika	Juli, Aug.	—	—	—	60
	†† 4.	,, v. laciniata	,,	—	60	1	—
6.	mh†† 5.	Osbeckii DC, China, Japan . . .	,,	—	60	1	—
		Rh. semialata Murr.					
	8.	succedanea L. Japan	Juli.	—	—	—	—
4.	h†† 3.	typhina L. Nord-Amerika	Juni, Juli.	—	—	—	50
8.	n 7.	Toxicodendron L. N.-Amerika (giftig)	Mai, Juni.	—	—	—	50
	mh○ 2.	Vernix L. Japan	Juli.	1	—	1	50
		Rh. vernicifera DC.					

			Blüthezeit.	von		bis	
				ℳ	₰	ℳ	₰
Ribes L. — Johannisbeere (K. I. 637).							
19.	*n* 1.	alpinum L. Europa, Sibirien . . .	Mai.	—	—	—	35
	m 25.	„ var. opulifolium Hort. . .	„	—	—	—	35
25.	*n* 5.	americanum Mill. Nord-Amerika . . R. floridum L'Her.	„	—	—	—	35
28.	† 2.	aureum Pursh. Nord-Amerika . . .	April, Mai.	—	—	—	35
	n 10.	bracteosum Rgl. Sitscha-Insel . . .	„	—	—	—	60
	6.	cereum Dougl.	„	—	—	—	—
21.	*n* 4.	Diacantha Pall. Sibirien	Mai.	—	—	—	—
27.	*n* 7.	Gordonianum Lem. (Hybride von sanguineum × aureum)	„	—	—	—	40
2.	*n* 11.	Grossularia L. (Stachelbeere). Europa, Sibirien . . . . Sortiment siehe Schluss.	April.	—	—	—	35
	18.	laxiflorum Pursh.	„	—	—	—	—
	n 23.	malvaceum Sm. Chili . . . . . . R. sanguineum Pursh. var. malv.	„	—	—	—	35
24.	*n* 9.	nigrum L. Europa, Sibirien . . .	Mai.	—	—	—	30
	n 3.	„ fol. var.	„	—	—	—	30
15.	*n* 12.	petraeum Wulff. Europa, Sibirien .	„	—	—	—	35
	n 13.	„ var. ringens Mchx. . . .	„	—	—	—	—
3.	*n* 8.	rotundifolium Mchx. Nord-Amerika . R. triflorum Willd.	„	—	—	—	—
12.	*n* 14.	rubrum L. (Johannisbeere). Europa	April.	—	—	—	20
	n 15.	„ fructu albo	„	—	—	—	25
26.	†*n* 21.	sanguineum Pursh. Kalifornien, Mexico	April, Mai.	—	—	—	40
	†*n* 22.	„ fl. pl.	„	—	—	—	—
	17.	„ var. glutinosum Benth. .	„	—	—	—	—
22.	*n* 16.	saxatile Pall. Sibirien	Mai.	—	—	—	—
Robinia L. — Acazie (K. I. 54).							
2.	*mh*† 22.	glutinosa Sims. Nord-Amerika . . R. viscosa Vent.	Juni.	1	—	1	20
	mh† 21.	„ var. fl. alb.	„	1	—	1	20
3.	*mh*† 6.	hispida L. N.-Amerika (Hochstamm)	Juni—Sept.	1	—	1	50
1.	*h* 9.	Pseud-Acacia L. Nord-Amerika . .	Juni.	—	50	1	—
	10.	„ v. amorphaefolia . .	„	—	—	—	—
	†† 13.	„ v. aurea	„	—	—	—	—
	3.	„ v. Bessoniana . . .	„	—	—	—	—
	1.	„ v. coluteoides . . .	„	—	—	—	—
	† 17.	„ v. Decaisneana . .	„	—	—	—	—
	†† 2.	„ v. dissecta	„	—	—	1	20
	†† 23.	„ v. elegantissima . .	„	—	—	1	20
	† 7.	„ v. inermis DC. . .	„	—	—	1	20
	† 11.	„ „ „ rubra .	„	—	—	—	—
	†† 4.	„ v. monophyllos . .	„	1	—	1	20
	5.	„ v. pendula vera . .	„	—	—	—	—

			Blüthezeit.	von		bis	
				ℳ	₰	ℳ	₰
Robina L. — Acazie (K. I. 54).							
	8.	Pseud-Acacia L. v. pyramidalis	Juni.	—	—	—	60
	19.	„ v. revoluta	„	—	—	—	—
	† 12.	„ v. semperflorens	„	—	—	1	—
	16.	„ v. sophoraefolia Lk.	„	—	—	—	—
	18.	„ v. tortuosa DC.	„	—	—	—	—
Rosa L. — Rose (K. I. 225).							
14.	*n*† 5.	alpina L. Europa, Sibirien	„	—	—	—	50
		R. inermis Mill.					
	n 7.	Beggeriana Schrenk. Sibirien	„	—	—	—	80
47.	*n* 15.	bracteata Wendl. China	„	—	—	—	—
	n 9.	californica Cham. v. ultramontana.					
		Nord-Amerika	„	—	—	—	—
26.	*m*† 11.	Centifolia L. Klein-Asien	„	—	—	—	—
13.	*m* 45.	cinnamomea L. Süd-Europa	Mai, Juni.	—	—	—	—
		R. fraxinifolia Borkh.					
	10.	„ × rugosa Thbg. (hybride)	„	—	—	—	—
	n 8.	Fidschenkaeana Rgl. Sibirien	„	—	—	—	80
1.	*m*† 1.	lutea Mill. Türkei	Juni.	—	—	—	—
		R. Eglanteria L.					
37.	*m* 11.	multiflora Thbg. Japan, China	Juli.	—	—	—	—
21.	*m*†† 3.	rubrifolia Vill. Mittel-Europa	Juni.	—	60	—	80
12.	*m*† 6.	rugosa Thbg. Japan	Mai.	—	—	—	80
	† 2.	„ var. fl. pl.	„	—	—	—	—
29.	*m*○† 4.	villosa L. Europa, Asien	Juni.	—	—	—	—
		R. pomifera Koch.					
Rubus L. — Brombeere (K. I. 282).							
15.	*m*† 3.	bellidiflorus Hort. Vaterland?	Juli, Aug.	—	—	—	—
17.	*m*○ 6.	biflorus Buch. Nepal	Mai.	—	—	—	40
		R. leucodermis Hook.					
	n 10.	crataegifolius Bnge. Sibirien	„	—	—	—	35
	8.	deliciosus Torr. Californien	„	—	—	—	—
4.	*n* 1.	Idaeus L. Europa, Asien, N.-Amerika	Mai, Juni.	—	—	—	20
9.	*n* 5.	lasiocarpus Sm. Ost.-Indien, Himalaya	Mai.	—	—	—	—
14.	††*m* 2.	laciniatus Willd. Vaterland?	Juli, Aug.	—	—	—	40
6.	*m*○ 20.	leucodermis Dougl. Nord-Amerika	Mai.	—	—	—	—
5.	*n* 12.	occidentalis L. Canada	„	—	—	—	—
1.	*n* 13.	odoratus L. Nord-Amerika	Juni, Juli.	—	—	—	40
	7.	phoenicolasius Maxim. Japan	„	—	—	—	—
		Cultur-Varietäten siehe Schluss.					
Salix L. — Weide. (K. II. 499).							
2.	*m.* 1.	acutifolia Willd. Sibirien	März.	—	—	—	30
	5.	adenophylla Hook	„	—	—	—	—
7.	*h* 14.	alba L. Sibirien, Orient	April, Mai.	—	—	—	—
	○ 4.	„ var. Brizensis hort. Spaeth	„	—	—	—	30

				Blüthezeit.	von		bis	
			Salis L. — Weide (K. II. 499).		ℳ	₰	ℳ	₰
29.	*h*†	6.	Caprea L. Europa (Hochstamm) . .	Mrz., April.	—	—	—	50
		7.	„ var. pendula	„	—	—	—	90
12.	*mh*	12.	Helix L. Europa, Orient	„	—	—	—	—
		13.	„ var. uralensis	„	—	—	—	—
27.		9.	holosericea Willd. Deutschl., Engl. .	„	—	—	—	—
			S. lancifolia And.					
		10.	lasiandra Benth var. lancifolia And.	„	—	—	—	—
6.	*h*	12.	pendula Mnch. China, Japan . . .	April.	—	50	—	80
			S. babylonica L.					
10.	*m*	27.	pentandra L. Europa	Mai, Juni.	—	—	—	—
55.	*m*††	2.	rosmarinifolia Willd. Schweden (Hochstamm)	Mai.	—	—	1	—
	m	11.	sibirica Pall. Sibirien (Hochstamm)	„	—	—	1	—
			Sambucus L. — Hollunder (K. II. 69).					
1.	*h*	3.	nigra L. Europa, Sibirien	Juni.	—	—	—	30
		5.	„ var. fol. aur.	„	—	—	—	50
	h††	4.	„ fol. argenteo-marginatis . .	„	—	—	—	—
		2.	„ var. Plantierensis	„	—	—	—	50
	h	11.	„ rotundifolia	„	—	—	—	40
5.	*m*○	10.	racemosa L. Europa, Orient . . .	April, Mai.	—	—	—	40
		1.	„ var. plumosa	„	—	—	—	—
			Sassafras N. v. E. — Sassafras (K. II. 364).					
1.	*mh*††	2.	officinale N. v. E. Nord-Amerika .	„	1	50	2	50
			Laurus Sassafras L.					
			Schisandra Mchx. — Schisandra (K. I. 385).					
	§	1.	chinensis Turcz. Japan, China . .	Mai, Juni.	—	—	—	—
			Maximowiczia chinensis Rupr.					
			Schizophragma S. et Z. — Spalt-Hortensie.					
	†	1.	hydrangeoides S. et Z. Japan . .	Juli.	—	—	—	—
			Securinega Juss. — Hartholz (K. II. 473).					
	n	1.	ramiflora Ait. Sibirien, Mongolei .	Sommer.	—	—	—	50
			Geblera suffruticosa F. et M.					
			Shepherdia Nutt. — Silberbaum (K. II. 386).					
1.	††	2.	argentea Pursh. Nord.-Amerika . .	April.	—	—	—	—
			Smilax L. — Stechwinde (K. II. 331).					
3.	§*	1.	tamnoides L. Nord-Amerika . . .	Juli.	—	—	—	—
			S. hastata Willd.					
			Solanum L. — Nachtschatten, Bittersüss (K. II. 345).					
1.	§*n*	7.	Dulcamara L. Europa	Juni, Juli.	—	—	—	30
			Sophora L. — Sophore. (K. I. 12).					
	h	1.	japonica L. Japan, China	Juli, Aug.	1	—	1	50
		2.	„ pendula	„	—	—	—	—

			Blüthezeit.	von		bis	
Sorbus L. — Eberesche (K. I. 184).				ℳ	₰	ℳ	₰
5.	*h*	1. americana Willd. Nord-Amerika .	Mai.	—	—	—	50
2.	*m*	14. arbutifolia L. Nord-Amerika . . .	„	—	—	—	50
		Aronia pirifolia Pers.					
6.	*mh*	4. Aria L. v. graeca Süd-Europa, Orient	„	—	—	—	—
	h○	2. aucuparia L. Europa, Asien . . .	„	—	—	—	50
9.	*h*	3. fennica Kalm (aucuparia × intermedia)	„	—	—	—	70
		S. hybrida L.					
8.	*h*	8. latifolia Lam. (torminalis × Aria) .	Juni.	—	—	—	—
		6. majestica?	„	—	—	—	—
15.	*h*	5. torminalis L. Mittel-Europa . . .	Mai.	—	—	—	—
Spartianthus Sk. — Binsen-Pfrieme (K. I. 35).							
	n†	1. junceus L. Süd-Europa	Juni, Juli.	—	—	—	—
Spartium L. — Pfrieme (K. I. 32).							
	n†	1. scoparium L. Europa	Mai.	—	—	—	30
Spartocytisus B. Webb. — Pfriemen-Gaisklee (K. I. 31).							
	△*n*†	1. albus Lam. Portugal, Atlas . . .	„	—	—	—	—
		Cytisus albus Lk.					
Spiraea L. — Spierstrauch (K. I. 305).							
6.	*m*	19. amurensis Max. Amurgebiet . . .	Juni.	—	—	—	40
7.	*n*†	43. ariaefolia Sm. Californien	Juli, Aug.	—	—	—	40
33.	*n*	25. bella Sims. Nepal, Himalaya . . .	Juli.	—	—	—	35
31.	*n*	4. betulaefolia Pall. Sibirien	Mai, Juni.	—	—	—	35
		36. blanda Zbl.	„	—	—	—	—
		(Cantoniensis × Chinensis)					
26.	*n*	8. Blumei G. Don. Sibirien, Japan . .	„	—	—	—	—
		Sp. chamaedryfolia Bl.					
25.	*n*†	34. Cantoniensis Lour. Japan, China .	Juni.	—	—	—	35
		Sp. Reevesiana Ldl.					
	n†	35. „ var. fl. pl.	„	—	—	—	40
29.	*n*†	33. callosa Thunb. Japan, China . . .	Juni, Juli.	—	—	—	35
	†	15. „ var. alba = Sp. Foxii Hort.	„	—	—	—	35
	†,††	21. „ var. nana fol. var.	„	—	—	—	35
20	*n*	29. cana W. et K. Ungarn, Dalmatien	Apr., Mai.	—	—	—	—
34.	*n*	27. canescens Don. Himalaya	Juli, Aug.	—	—	—	40
		Sp. argentea Hort., Sp. cuneifolia Wall.					
15.	*n*†	5. chamaedryfolia L. Sibirien . . .	März.	—	—	—	35
		Sp. flexuosa Fisch. Sp. elongata Hort.					
19.	*n*	6. crenata L. Ungarn, Orient, Sibirien	Apr., Mai.	—	—	—	35
		39. „ var. Pikowiensis Bosc. . .	„	—	—	—	—
		(crenata × hypericifolia)					
12.	*n*†	31. Douglasii Hook. Nord-Amerika . .	Juli.	—	—	—	35
	n†	26. „ v. Regeliana Rinz. . . .	„	—	—	—	—
		(Dougl. × callosa)					

			Blüthezeit.	von		bis	
Spiraea L. — Spierstrauch (K. I. 305).				M.	₰	M.	₰
23.	n† 37.	hypericifolia L. Sibirien, Orient .	Apr., Mai.	—	—	—	—
	40.	„ v. thalictroides Hort. .	„	—	—	—	—
	1.	„ v. obovata Kit. . . .	„	—	—	—	35
14.	n 10.	laevigata L. Sibirien	Mai.	—	—	—	40
3.	n† 38.	Lindleyana Wall. Ost-Indien . . .	Juli.	—	—	—	—
	3.	Margaritae Zbl. . . . . (callosa × superba)	„	—	—	—	—
18.	n 12.	media Schmidt Ungarn . . . . . Sp. oblongifolia W. et K.	Mai.	—	—	—	35
	n† 11.	Menziesii Hook. Nord-Amerika . .	„	—	—	—	35
	13.	nivea Zbl. . . . . (canescens × expansa)	„	—	—	—	—
5.	†m 14.	opulifolia L. Nord-Amerika . . .	Juni.	—	—	—	35
	7.	„ fol. aur.	„	—	—	—	—
24.	† 32.	prunifolia S. et Z. Japan, fl. pl. .	„	—	—	—	40
9.	n 16.	salicifolia L. Europa, Sibirien . .	Juni-Aug.	—	—	—	35
	17.	„ flore rubro	„	—	—	—	35
	2.	„ v. californica	„	—	—	—	35
1.	m 18.	sorbifolia L. Sibirien, Kamtschatka	Juni, Juli.	—	—	—	35
22.	n† 9.	Thunbergii Bl. Japan	April.	—	—	—	40
13.	n† 20.	tomentosa L. Nord-Amerika . . .	Juli.	—	—	—	35
27.	n 22.	trilobata L. Sibirien, Nord-China .	Mai.	—	—	—	35
	28.	Van Houttei . . . . (Cantoniensis × trilobata)	„	—	—	—	—
Stachyurus S. et Z. — Schwanzähre (K. I. 491).							
1.	m 1.	praecox S. et Z. Japan	Mrz., April.	—	—	—	—
Staphylaea L. — Pimpernuss (K. I. 516).							
2.	m† 3.	colchica Stev. Transkaukasien . .	Mai.	—	—	—	80
1.	m○ 1.	pinnata L. Süd-Europa, Klein-Asien	„	—	—	—	50
3.	m 2.	trifoliata L. Nord-Amerika . . .	„	—	—	—	50
Stephanandra S. et Z. —							
	1.	flexuosa S. et Z. Japan . . . . . St. incisa Zbl.	Juni.	—	—	—	—
Symphoricarpus Juss. — Peterssstrauch (K. II. 47).							
2.	○n 1.	racemosus Mchx. Nord-Amerika . .	Sommer.	—	—	—	35
	n 2.	orbiculatus Mnch. Nord-Amerika . S. vulgaris Mchx.	Herbst.	—	—	—	35
Syringa L. — Flieder (K. II. 264).							
7.	n 4.	amurensis Rupr. Amurgebiet, Nord-China . . . . Ligustrina amurensis Maxim.	Mai.	—	—	—	—
	†n 17.	„ var. Pekinensis Rupr. .	„	—	—	—	—
6.	†m 15.	Emodi Wall. Ost-Indien, Himalaya	Juni.	—	—	—	—
5.	m† 10.	Josikaea Jacq. Ungarn	„	—	—	—	40

				Blüthezeit.	von ℳ	von ₰	bis ℳ	bis ₰
Syringa L. — Flieder (K. II. 264).								
4.	*n*†	2.	persica L. Persien, Kaukasus . .	Mai, Juni.	—	—	—	35
	n†	7.	„ v. fl. albo	„	—	—	—	40
3.	*m*†	1.	Rothomagensis Loud. Orient . . .	„	—	—	—	40
			S. chinensis Willd.					
	m†	3.	„ fl. albo	„	—	—	—	45
	m†	11.	„ fl. rubro Lodd. . .	„	—	—	—	50
			S. Saugeana Hort.					
	h	16.	villosa Vahl. China	„	—	—	—	—
1.	*mh*†	5.	vulgaris L. Europa, Orient . . .	„	—	—	—	35
	†	6.	„ fl. albo	„	—	—	—	35
	†	18.	„ Andenken an L. Spaeth .	„	—	—	—	—
	†	9.	„ de Marly blau	„	—	50	1	50
			„ „ „ „ Hochstamm	„	1	50	3	—
	†	12.	„ „ „ weiss	„	—	50	1	50
	†	14.	„ Charles X.	„	—	50	1	50
	†	8.	„ Dr. Lindley	„	—	—	—	—
	†	19.	„ Frau B. Dammann . . .	„	—	—	—	—
	†	13.	„ gloire de Moulin	„	—	—	—	—
	†	20.	„ Mme. Marie Legraie . . .	„	—	—	—	—
Tamarix L. — Tamariske (K. I. 452).								
3.	*m*	5.	chinensis Lour. China	Mai.	—	—	—	—
2.	*m*†	3.	gallica L. Süd-Europa, Nord-Afrika	Mai, Juni.	—	—	—	40
			T. pentandra Pall.					
	m††	4.	„ var. indica Willd.	„	—	—	—	40
1.	*m*†	1.	tetrandra Pall. Europa, Orient . .	Mai.	—	—	—	—
			T. africana Hort.					
Tecoma Juss. — Tecome (K. II. 305).								
1.	†§*	1.	radicans L. Nord-Amerika . . .	Juni, Juli.	—	—	—	50
			Bignonia radicans. L.					
Tilia L. — Linde (K. I. 470).								
7.	†*h*	1.	alba Ait. Nord-Amerika	August.	—	—	—	70
			T. americana pendula Dur. T. heterophylla Vent.					
10.	*h*	2.	americana L. Nord-Amerika . . .	Juli.	—	—	1	—
			T. glabra Vent., T. nigra Borkh.					
		3.	„ v. flavescens A. Br. . .	„	—	—	—	—
		4.	„ v. floribunda A. Br. . .	„	—	—	—	—
		5.	„ v. laxiflora Mchx. . . .	„	—	—	1	20
			T. missisippiensis Desf.					
		6.	„ v. neglecta Spach. . .	„	—	—	1	—
3.	*h*	7.	Corinthiaca Bosc. S.-Europ., Kaukasus	Juni.	—	—	1	10
			T. rubra DC.					
1.	††*h*	8.	platyphyllos Scop. Europa	„	—	—	1	—
			T. europaea Mill. T. grandifolia Ehrh.					

			Blüthezeit.	von		bis	
Tilia L. — Linde (K. I. 470).				ℳ	₰	ℳ	₰
9.	*h*††	9. pubescens Ait. Nord-Amerika . .	Juli, Aug.	—	—	1	—
6.	*h*††	10. tomentosa Mnch. Ungarn, Kl.-Asien T. alba W. et K., T. argentea DC.	Juli.	—	—	1	20
		11. tomentosa v. pendula	„	—	—	1	20
5.	*h*	12. ulmifolia Scop. Europa, Kaukasus . T. parvifolia Ehrh.	Juni, Juli.	—	—	—	80
Ulex L. — Stechginster (K. I. 36).							
	n	1. europaeus L. Europa	Mai.	—	—	—	30
Ulmus L. — Ulme (K. II. 405).							
5.	*h*	1. americana L. Nord-Amerika . . .	Mrz., April.	—	—	—	—
1	*h*	2. campestris L. Europa, Kaukasus .	„	—	—	—	80
	††	3. „ v. fol. var.	„	—	—	—	—
	††	10. „ v. purpurea Hort. . . .	„	—	—	—	—
		16. „ v. umbraculifera . . .	„	—	—	—	—
6.	*h*	9. fulva Mchx. Nord-Amerika	„	—	—	—	—
3.	*h*	6. laevis Pall. Europa, Orient . . . U. effusa W.	„	—	—	—	70
2.	*h*	7. scabra Mill. Mittel-Europa . . . . U. montana With.	„	—	—	1	—
		17. „ v. antarctica	„	—	—	—	—
	††	11. „ v. atropurpurea	„	—	—	—	—
		5. „ v. Dampieri	„	—	—	—	—
		12. „ v. exoniensis	„	—	—	—	—
		13. „ v. ontariensis	„	—	—	—	—
		4. „ v. pendula	„	—	—	—	—
		8. „ v. purpurea	„	—	—	—	—
		15. „ v. Verschaffelti	„	—	—	—	—
	††	14. „ v. Wredei aurea	„	—	—	—	—
Uvaria L. — siehe Asimia.							
Viburnum L. — Schneeball (K. II. 53).							
18.	*n*	1. acerifolium L. Nord-Amerika . . .	Juni.	—	—	—	40
1.	*n*†*m*	5. Lantana L. Europa, Kaukasus . .	Mai.	—	—	—	40
11.	*mh*	2. Lentago L. Nord-Amerika	Juni.	—	—	—	—
6.	†	7. macrocephalum Fort. Japan . . .	Mai.	—	—	—	—
9.	*m*	3. nudum L. Nord-Amerika	Juli.	—	—	—	—
17.	*mh*	6. Opulus L. Europa, Kaukasus . . .	Mai.	—	—	—	35
	m†	4. „ v. edule Pursh. N.-Amerika	„	—	—	—	35
	†	12. „ v. sterile. Pers.	„	—	50	1	—
12	*m*	15. prunifolium L. Nord-Amerika . . . V. pirifolium Poir.	Mai, Juni.	—	—	—	40
Virgilia L. — siehe Cladrastis.							
Vitex L. — Keuschbaum. Mönchspfeffer (K. II. 337).							
1	††*m*△	2. Agnus castus L. Süd-Europa . . .	Aug., Sept.	—	—	—	—

	Blüthezeit.	von M.	von ₰	bis M.	bis ₰
Vitis L. — Weinrebe (K. I. 546).					
2. § 3. amurensis Maack. Amurgebiet . .	Juli.	—	—	—	30
V. vinifera v. amurensis Rgl.					
13. § 5. arborea L. Carolina, Virginien . .	August.	—	—	—	—
Ampelopsis bipinnata Mchx.					
4. § 4. candicans Englm. Texas, Mexico .	Juni.	—	—	—	—
§ 8. cinerea Engelm.	„	—	—	—	—
7. § 7. cordifolia Mchx. Canada var. adoratissima Donn.	Juni.	—	—	—	—
§ 12. „ v. virginiana	„	—	—	—	—
Ampelopsis virg. Hort.					
10. § 10. heterophylla Thbg. Japan, China .	Juli, Aug.	—	—	—	—
§ 6. japonica Hort.	„	—	—	—	—
5. § 1. Labrusca L. Nord-Amerika . . .	Juni.	—	—	—	40
§ 2. „ var. Isabella	„	—	—	—	40
12. ††§ 11. quinquefolia L. Nord-Amerika . .	Juni.	—	—	—	10
Ampelopsis hederacea DC.					
††§ 13. Veitchii Hort.	Juni.	—	—	—	30
Ampelopsis tricuspidata Maxim.					
1. § 9. vinifera L. Europa, Asien	„	—	—	—	—
Weigela Thbg. — siehe Diervilla.					
Wistaria Nutt. — Wistarie, Glycine. (K. I. 61).					
†§ 4. Apios L. Nord-Amerika	August.	—	—	—	60
Apios tuberosa Moench.					
1. †§ 3. frutescens L. Nord-Amerika . . .	Mai, Juni.	—	60	—	80
2. †§ 1. polystachya Thbg. Mongolei, China	April, Mai.	—	80	1	20
Glycine chinensis Sims.					
†§ 2. „ var. alba	„	—	—	1	50
Xanthoceras. Bunge.					
1. sorbifolia Bge. Mongolei	Mai.	—	—	—	—
Xanthorrhiza Marsh. — Gelbwurz (K. I. 443).					
n 1. apiifolia L'Her. Nord-Amerika . .	Mrz., April.	—	—	—	—
Xanthoxylum L. — Zahnwehholz, Gelbholz (K. I. 563).					
1. *m* 1. americanum Mill. Nord-Amerika .	„	—	—	—	—
X. Clava Herculis L.					
2. Bungei Planch. Nord-China . . .	Mai.	—	—	—	—

Sortiments-Verzeichnisse.

Azalea sinensis Lodd.

1. Baron Edmond de Rothschild.
2. Alphonse Lavalée.
3. Admirable.
4. Baron Constant de Rebecque.
5. Dr. Léon Vignes.
6. Charles Ketuile.
7. Comte de Gomer.
8. Chevalier de Reali.
9. Consul Pêcher.
10. W. E. Gumbleton.
11. Mme. Arthur de Warelle.
12. Isabelle van Houtte.

Azalea pontica L.

1. Belle Henriette.
2. Bronze Unique.
3. Bijou des amateurs.
4. Charles Baumann.
5. Candolleanum.
6. Compte de Paris.
7. Compte Egmond.
8. fulgens elegans.
9. Gloire de France.
10. Gloria mundi.
11. Honneur de la Belique.
12. optima.

Clematis — Waldrebe.

1. orientalis L. Orient, Kaukasus.
2. Vitalba L. Europa, Orient.
3. Viticella L. Süd-Europa.
4. Pitcheri.
5. Fairy Queen.
6. Henryi.
7. Lawsoniana.
8. Lord Napier.
9. Lucie Lemoine.
10. Maiden's blush.
11. Mrs. S. C. Baker.

Clematis — Waldrebe.

12. nigricans.
13. perfecta.
14. Star of India.
15. velutina purpurea.
16. William Kennet.
17. Sir G. Wolsley.
18. Morikata Oké.
19. paniculata Thbg. Japan.
20. Viticella L. v. venosa.
21. Jackmanni.
22. rubella Pers.
23. Miss Batemann.
24. Gem.
25. floribunda.
26. Albert Victor.
27. magnifica.
28. Thomas Tennent.
29. Lady Stradfort de Ratcliffe.
30. Prince of Wales.
31. Reine blanche.
32. Lady Londesborough.
33. coccinea. Engelm. N.-Amerika.
34. Lady Bovill.
35. lanuginosa nivea plena.
36. lilacina plena.
37. montana grandiflora.
38. patens Sophia fl. pl.
39. Queen Guinevrère.
40. rubella.
41. Standishi.
42. The Queen.
43. Jeanne d'Arc.
44. André Leroy.
45. Fair Rosamund.
46. Barillet Deschamps.
47. Otto Froebel.
48. Robert Hanbury.
49. virginiana L. Nord-Amerika.
50. fusca Turcz Nord-China.

Ribes Grossularia L. — Stachelbeere.

1. Bang Europe.
2. Bonny Lass.
3. Britannia.
4. Conqueror.
5. Cottagers fancy.
6. Eclipse.
7. Faithful.
8. Favorite.
9. Glory of Ratcliffe.
10. Green Laureel.
11. Incomparable.
12. Jubilée.
13. Joly Miner.
14. „ Printer.
15. „ Tar.
16. Lord Byron.
17. „ Crewe.
18. Maid of the hill.
19. Macclesfield.

Ribes Grossularia L. — Stachelbeere.

20. Nero.
21. Prune de Gashoye.
22. Read Beaumont.
23. Reine Claude de Gashoye.
24. Ringwood.
25. Roland.
26. Roaring lion.
27. Smiling beauty.
28. Wandering girl.
29. Warrington.
30. Yellow lion.

Rubus — Brombeere, Himbeere.

11\. Surpasse Fastolf.
14\. Merveille des 4 saisons blanc.
15\. „ „ „ „ rouge.
16\. Glorie des 4 saisons.
17\. Belle de Fontenaie.
4 Mamouth.

Nadelhölzer (Coniferen).

(nach Beissner geordnet.)

			von M.	von Pf.	bis M.	bis Pf.
Abies Lk. — Tanne.						
		Alcockiana J. G. Veitsch siehe Picea.				
	1.	balsamea Mill. Canada, Neu-England	1	—	2	50
		canadensis Mchx. siehe Tsuga.				
	21.	cephalonica Loud. Griechenland	—	—	—	—
	3.	cilicica Carr. Klein-Asien	—	—	—	—
	27.	concolor Ldl. Nord-Amerika	—	—	—	—
	7.	„ v. lasiocarpa A. lasiocarpa Ldl.	—	—	—	—
	25.	„ v. violacea Hort.	—	—	—	—
		Douglasii Ldl. siehe Pseudotsuga.				
	17.	nobilis Ldl. Nord-Californien	—	—	—	—
	18.	„ v. glauca	—	—	—	—
	6.	Nordmanniana Spach. Krim	2	—	4	—
		obovata Loud. siehe Picea.				
		orientalis Poir siehe Picea.				
	4.	pectinata DC. Europa	—	70	1	50
		Pichta Forbes siehe sibirica.				
	11.	Pindrow Spach. Himalaya	—	—	—	—
	5.	Pinsapo Boiss. Spanien	—	—	—	—
	10.	sibirica Ledeb. Sibirien A. Pichta Forbes.	—	—	2	—
	26.	Webbiana Lindl., Nepal, Himalaya	—	—	—	—
Biota Don. — Morgenländischer Lebensbaum.						
m-h	1.	orientalis Endl. China, Japan Thuya orientalis L.	—	—	—	70
m	3.	„ v. aurea Thuya aurea Hort.	1	50	3	—
m	5.	„ v. aurea elegantissima Gord	—	—	—	—
m	7.	„ „ „ variegata	—	—	—	—
m	2.	„ v. compacta Hort.	1	50	3	—
	9.	„ v. pendula Parl Thuja filiformis Lodd.	—	—	—	—
m	6.	„ v. semper aurea	—	—	—	—
m	4.	„ v. pyramidalis Endl.	—	80	1	50
Cedrus Lk. — Ceder.						
	2.	Deodara Loud. Himalaya	1	50	3	—
	3.	„ v. robusta Hort.	—	—	—	—
	1.	Libani Barrel. Syrien Pinus Cedrus L.	1	—	1	50

	von		bis	
	M.	Pf.	M.	Pf.
Cephalotaxus Sieb. — Kopfeibe.				
mh 1. drupacea S. et Z. Japan, China	—	—	2	—
m-h 2. Fortunei Hook. Japan, China	—	—	—	—
m-h 3. pedunculata S. et Z. Japan	—	—	—	—
m 4. „ v. fastigiata	—	—	—	—
Podocarpus Koraiana Sieb.				
Chamaecyparis Spach. — Lebensbaum-Cypresse.				
mh. 2. Lawsoniana Parl. Nord-Californien	1	—	2	50
Cupressus Laws. Murr.				
m 3. „ v. argentea	—	—	—	—
m 6. „ v. aurea	—	—	2	50
m 4. „ v. aureo-variegata	—	—	—	—
m 7. „ v. elegantissima	—	—	—	—
8. „ v. lutescens	—	—	—	—
m-h 5. nutkaënsis Spach. Nord-Amerika	—	—	—	—
h 1. obtusa S. et Z. Japan	—	—	1	50
11. „ v. lycopodioides Carr	—	—	1	—
Retinispora lycopodioides Gord.				
12. „ v. pygmaea Gord	—	—	—	—
m 6. pisifera S. et Z. Japan	—	—	—	—
9. „ v. argentea Gord	—	—	—	—
10. „ v. filifera	—	—	—	—
n 8. „ v. squarrosa Beissn. et Hochst.	—	—	—	—
Ch. squarrosa S. et Z.				
m-h 2. sphaeroidea Spach. Nord-Amerika	—	—	—	—
n 3. „ v. Andelyensis Carr.	—	—	—	—
Retinispora leptoclada Hort.				
n 4. „ v. ericoides Beissn. et Hochst. . . .	—	—	1	—
Ch. ericoides Carr.				
m 7. „ v. glauca Endl.	—	—	—	—
Cryptomeria Don. — Japanische Cypresse.				
h 1. japonica Don. Japan	—	80	2	50
m 2. „ v. elegans Veitch.	—	80	1	50
Cunninghamia R. Br. — Zwitter-Tanne.				
mh 1. sinensis R. Br. China. v. glauca	—	—	3	—
Cupressus Tourn. — Cypresse.				
h 3. sempervirens L. Klein-Asien	—	—	—	—
h 1. „ v. fastigiata DC.	—	80	1	20
5. „ v. horizontalis Mill.	—	80	1	20
Ginkgo L. — Ginkgobaum.				
h 1. biloba L. Japan	1	—	2	50
Salisburia adiantifolia Sm.				
Juniperus L. — Wochholder, Sadebaum.				
m 14. communis L. Europa, Asien	—	—	—	—
m 15. „ v. hibernica Lodd.	—	—	—	50

	von		bis	
Juniperus L. — Wochholder, Sadebaum.	ℳ	₰	ℳ	₰
m 9. Oxycedrus L. Klein-Asien	—	—	—	—
n 7. recurva Hamilt. Nepal	—	—	—	—
13. „ v. squamata Parl.	—	—	—	—
J. squamata Hamilt.				
m 11. rigida S. et Z. Japan, China	—	—	—	—
n 1. Sabina L. Süd-Europa	—	—	—	—
n 10. „ v. prostrata Loud.	—	—	—	—
J. caesia Carr.				
n 6. „ v. tamariscifolia Ait.	—	—	—	—
J. sabinoides Gris.				
12. sphaerica Ldl. China	—	—	—	—
h 2. virginiana L. Virginien	—	80	1	20
m 8. „ v. Bedfordiana Knight	—	—	—	—
m 3. „ v. glauca	—	—	—	—
m 4. „ v. pendula	—	—	—	—
5. „ v. tripartita	—	—	—	—
Larix Lk. — Lärche.				
h 1. europaea D.C Europa	—	80	1	50
h 2. dahurica Turcz. Sibirien	—	—	—	—
h 3. occidentalis Nutt. Nord-Amerika	—	—	—	—
Libocedrus Endl. — Flussceder.				
h 1. decurrens Torr. Nord-Amerika	1	—	2	—
Thuya gigantea Carr.				
Picea Lk. — Fichte, Rothtanne.				
h 20. Alcockiana Ldl. Japan	—	—	—	—
Abies Alcockiana J. G. Veitch.				
h 14. excelsa Lk. Europa, Asien	—	40	1	—
Abis excelsa DC. Pinus Abies L.				
n 22. „ v. Clanbrasiliana Carr.	—	—	—	—
n 23. „ v. nana	—	—	—	—
n 24. „ v. pygmaea Loud.	—	—	—	—
h 13. Morinda Lk Himalaya	—	—	—	—
Abies Khutrow Loud.				
h 16. nigra Lk. Nord-Amerika	—	—	—	—
Abies Mariana Mill.				
h 19. obovata Ledeb. Sibirien v. japonica Maxim.	—	—	—	—
h 8. orientalis Lk. Levante	1	50	2	50
Abies orientalis Poir.				
h 12. polita Carr. Japan	—	—	—	—
h 15. sitchensis Trautv. et Mey. Nord-Amerika	2	—	4	—
Abies Menziesii Loud.				
Pinus L. — Kiefer.				
h 15. Banksiana Lamb. Nord-Amerika	—	—	—	—
5. Cembra L. Süd-Europa	—	—	—	50

	von		bis	
	M.	₰	M.	₰
Pinus L. — Kiefer.				
8. Engelmanni Carr. Mexiko	—	—	—	—
6. excelsa Wall. Nepal	—	—	1	50
10. insignis Dougl. Californien	—	—	—	—
h 4. Laricio Poir. Süd-Europa	1	—	2	—
P. maritima Ait. P. Pinaster Mor.				
2. „ v. austrica Endl. Steyermark	1	—	2	—
11. „ v. nigra Lk.	—	—	—	—
12. „ v. nigricans Hort.	—	—	—	—
7. „ v. Pallasiana Lamb. Krim	—	—	1	50
h 9. monophylla Torr et Frem. Californien	—	—	—	—
P. Fremontiana Endl.				
mh 14. montana Mill. Europa	1	—	1	50
P. Pumilio Haenke				
13. ponderosa Dougl. Nord-Amerika	—	—	—	—
3. Strobus L. Canada, Virginien	—	50	1	20
Podocarpus — siehe Cephalotaxus.				
Pseudolarix Gord. — Chinesische Lärche, Goldlärche				
h 1. Kaempferi Gord. China	—	—	—	—
Pseudotsuga Carr. — Douglastanne.				
h 9. Douglasi Carr. Nord-Amerika	2	—	4	—
Abies Douglasi Ldl.				
Retinispora — siehe Chamaecyparis.				
Salisburya — siehe Ginkgo.				
Taxodium Rich. — Sumpf-Cypresse.				
h 1. distichum Rich. Nord-Amerika	—	—	2	—
Cupressus disticha L.				
Taxus Tourn. — Eibe.				
h 1. baccata L. Europa	1	—	3	—
m 8. „ v. aurea	—	—	—	—
m 2. „ v. Dovastoni	—	—	—	—
m 4. „ „ „ pendula	—	—	—	—
mh 5. „ v. erecta	—	—	—	—
7. „ v. ericoides	—	—	—	—
m 3. „ v. hibernica	—	—	2	—
m 6. „ v. adpressa Carr. Japan	—	—	—	—
T. parvifolia Wend.				
Thuja Tourn. — Lebensbaum.				
mh 1. gigantea Nutt. Nord-Amerika	1	—	1	50
Th. Lobbii Hort., Th. Menziesii Dougl.				
mh 4. „ v. gracillima Hort.	—	—	—	—
h 3. occidentalis L. Nord-Amerika, Sibirien	—	40	1	—
7. „ v. Ellwangeriana	—	—	—	—

	von		bis	
Thuja Tourn. — Lebensbaum.	M.	Pf	M.	Pf
10. occidentalis v. Hoveyi	—	—	—	—
8. „ v. recurva nana	—	—	1	50
9. „ v. Vervaineana Hort.	—	—	—	—
5. „ v. Wareana . . . . Th. Wareana Hort.	1	—	1	50
mh 6. plicata Don. Nord-Amerika	—	—	—	—
Thuyopsis S. et Z. — Japanesischer Lebensbaum.				
m 1. dolabrata Sieb. et Zucc. Japan	1	—	1	50
Torreya Arn. — Torreye.				
n 1. grandis Fort. China	—	—	—	—
Tsuga Carr. — Hemlockstanne.				
h 2. canadensis Carr. Nord-Amerika . . . . Abies canadensis Mchx.	1	50	3	—
Wellingtonia Lindl. — Wellingtonie.				
h 1. gigantea Lindl. Californien . . . . Sequoia gig. Lindl. et Gord.	1	—	2	50

Coniferen in Töpfen oder Körben kultivirt pro Stück 1—2 M. theuerer.

